436186 (3)

CATALOGUE

DES CULTURES

des Frères Cels,

HORTICULTEURS, PÉPINIÉRISTES,
MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE PARIS,
COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE
ET DE POMONE, ETC., ETC.

Chaussée du Maine, N° 77,

ENTRE LES BARRIÈRES DU MAINE, DU MONT-PARNASSE ET D'ENFER,
PRÈS DU CHEMIN DE FER DE LA RIVE GAUCHE.

Banlieue de Paris.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

PARIS,

AUDOT, LIBRAIRE,

RUE DU PAON SAINT-ANDRÉ-DES-ARCS, N° 8.

1840.

Digitized by Google

Digitized by Google

136186
(3)

CATALOGUE

DES CULTURES

des Frères Cels,

Chaussée du Maine, N° 77.

PRIX COURANTS

DE 1840 A 1841.

AVIS.

On est prié d'indiquer bien exactement par quelle voie l'on désire que soit faite l'expédition, autrement nous nous servons des Messageries Royales, à moins que les colis ne soient trop volumineux.

Quoique nous ayons omis de comprendre sur ce catalogue les Citrus, Chrysanthemum et Dahlias, on peut avec confiance s'adresser à nous pour se les procurer dans les espèces et variétés les plus nouvelles, ainsi que toutes sortes de graines à fleurs et autres, griffes de Renoncules et d'Anémones, Tulipes et Jacinthes de Hollande en excellent choix.

Les emballages sont à la charge du commettant, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

Les prix que nous avons déterminés sont la moyenne de chaque plante, c'est-à-dire qu'ils doivent varier suivant la force des individus.

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

Digitized by Google

Comme il peut arriver que des articles ne soient plus disponibles au moment où nous recevons la demande, on pourra nous indiquer une liste supplémentaire sur laquelle nous choisirons, pour suppléer aux objets manquants, les plantes les plus intéressantes.

Les diverses espèces de plantes sont indiquées en caractère romain, les variétés sont en italique, et les sous-variétés en même caractère et précédées d'un trait.

CELS FRÈRES.

Nota. On est prié d'afranchir.

ABRÉVIATION.

fl. indique figuré dans les Annales de Flore et de Pomone.
p. indique les palmiers.

PARIS. — IMPRIMERIE DE FAIN ET THUNOT,
rue Racine, n° 28, près de l'Odéon.

Digitized by Google

SERRE CHAUDE.

	fr.	c.
ACACIA cornigera.	3	»
grandiflora (fl.).	4	»
quadrangularis.	3	»
ACROSTICHUM alcicorne	3	»
AGAVE nova (Mexico 3 espèces.). de 4 à	10	»
ALLAMANDA cathartica.	2	»
ALYXIA ruscifolia.	2	»
AMARYLLIS equestris.	»	75
flore pleno.	3	»
pulverulenta.	2	»
purpurea.	3	»
AMOMUM zingiber.	3	»
AMYRIS heptaphylla(cookia anisata).	»	»
ANTHURIUM pentaphyllum.		
digitatum.	8	»
ARALIA capitata.	3	»
umbraculifera.	6	»
ARDISIA crenata.	1	50
paniculata.	4	»
species nova.	5	»
ARISTOLOCHIA labiosa (fl.).	2	»
trilobata.	2	»
ARTOCARPUS (Arbre a pain) integrifolia.	10	»
longifolia.	15	»
ARUM colocasia.	3	»
discolor.	2	»
pictum.	3	»
pinnatifidum.	8	»
punctatum.	3	»
ASPIDISTRA lurida.	2	»
ASPLENIUM melanocaulon.	5	»
ASTRAPÆA Wallichii.	4	»
tomentosa.	4	»
BANISTERIA argentea	2	»
tomentosa.	3	»
splendens.	3	»
BARBACENIA purpurea.	2	»
BARRINGTONIA specios.	»	»
BEGONIA argyrostigma.	2	»
castanæfolia.	2	»
dichotoma.	»	»
Dugii.	2	»
discolor.	2	»

	fr.	c.
fagifolia.	2	»
Fischeri.	2	»
heracleifolia.	2	»
incarnata (fl.).	2	»
longipes.	2	»
manicata.	»	»
peponifolia.	7	»
platanifolia.	2	»
sanguinea.	2	»
sinuta.	2	»
undulata.	2	»
ulmifolia.	2	»
BESLERIA purpurea.	2	»
BIGNONIA æquinoctalis (fl.).	4	»
jasminiflora.	3	»
macrophylla.	4	»
grandifolia.	2	»
BILBERGIA pyramidalis (fl.).	2	»
fasciata.	2	»
iridiflora.	2	50
BLAKEA trinervia (fl).	6	»
BRADLEIA laurifolia	3	»
laurifolia.		
BREXIA Madagascariensis.	4	»
serrata (spinosa).	4	»
BROMELIA ananas et varietates. de 3 à	15	»
BRUNSFELSIA Americana.	2	»
grandiflora.	3	»
BUDLEIA oppositifolia	5	»
CALADIUM odorum.	5	»
crassipes.	5	»
CALAMUS draco (p.).		
CANNA coccinea.	1	»
edulis.	2	50
gigantea.	2	»
Indica.	2	»
iridiflora.		
CARALIA lucida.	15	»
CARLUDOVICA palmata	6	»
CAROLINEA insignis.	12	»
princeps.	12	»
CECROPIA discolor.	8	»
palmata.	6	»

Digitized by Google

	fr.	c.
peltata.	6	»
CÈDRELA (Acajou a planches) odorata..	10	»
CERBERA fruticosa.	3	»
manghas (vera).	3	»
Thevetia.	2	»
laurifolia.	2	»
lactaria.	2	»
Tanguin.	18	»
ahouai.	2	»
CEROPEGIA stapelioides	2	»
elegans.	2	»
CESTRUM diurnum.	1	50
laurifolium.	1	50
CHRYSOPHYLLUM ferrugineum.	2	»
macrophyllum.	10	»
CINCHONA (Exostemma).		
caribæa.	10	»
floribunda.	20	»
CLAVIJA Americana. (Theophrasta).	30	»
CLERODENDRON viscosum.	3	»
speciosissimum.	3	»
paniculatum.	5	»
inermis.	5	»
CLUSIA flava.	5	»
nova species.		
rosea.		
COCCOS. lapidea.	30	»
COCOLOBA macrophylla.	10	»
pubescens.	12	»
uvifera.	3	»
COFFEA Arabica (regis) (Moka).	3	»
Mauritiana.		
COLUMNEA humilis.	1	»
erecta.	1	»
COMBRETUM coccineum	6	»
purpureum (fl.).	6	»
comosum.	6	»
CONOCEPHALUS nauclefiorus.		
COOKIA anisata.		
COUROUPITA Guianensis.	30	»
COUTAREA (Portlandia).		
speciosa.	15	»
CRINUM amabile. de 6 à	60	»
Americanum.	4	»
comelini.	6	»
erubescens.	3	»
giganteum (Am. zagus).	5	»
Moluccanum (Am.).	5	»

	fr.	c.
Taitense.	10	»
CROTON lacerum.		
CURCULIGO Sumatrana.	1	50
CURCUMA longa.	4	»
rubescens.	4	»
CYCAS circinalis (p.).	20	»
revoluta (p.). de 5 à	20	»
DAMMARA orientalis.		
DATURA scandens.	3	»
DIEFFENBACHIA maculata.		
DILLENIA speciosa.	10	»
DIOSPYROS ebenum.		
angustifolia.		
DRACÆNA arborea.	5	»
Bresiliensis. de 5 à	15	»
draco (fort).	25	»
elliptica.		
cordilini (australis).	3	»
marginata.	6	»
ovata.	10	»
reflexa.	2	50
terminalis.	3	»
variegata.	5	»
umbraculifera. de 4 à	10	»
DYCKIA remotiflora.	3	»
ECHEVERIA racemosa.	1	»
cœspitosa.	1	»
grandiflora.	2	»
pulverulenta.	2	»
ECHITES purpurea.	2	»
ELAIS melanococca (p.).	25	»
EMBRIOPTERIS glutinifera.	3	»
ERYTHRINA Caffra.	5	»
alba.	20	»
EUGENIA macrophylla.	6	»
EUPHORBIA Breonii (fl.)	2	»
lophogona.	3	»
neriifolia.	2	»
octogona.	2	»
officinalis.	5	»
splendens.	3	»
triangularis.	2	»
Jacquiniflora (fulgens).	5	»
pulcherrima.	5	»
punicea.	3	»
EUPHORIA Litchi.	10	»
EURYCLES coronata.	2	»
FICUS Brasiliensis.	2	»
elastica.	2	»
ferruginea.	3	»
Neumannia.	3	»
nitida nova (Doming.).	5	»
religiosa.		

Digitized by Google

	fr.	c.
GARCINIA emarginata.		
GARDENIA Australis. .	4	»
latifolia.	10	»
radicans.	1	50
pavetta.	3	»
GESNERIA bulbosa. .	3	»
Cooperi.	3	»
Douglasi.	3	»
elongata.	2	»
magnifica.	2	»
Montevidensis. . . .	3	»
GLOBBA (ALPINIA) nutans.	4	»
GLOXINIA caulescens. .	2	»
speciosa.	2	»
alba.	2	»
hirsuta.	4	»
GLYCOSMIS Madagascariensis.	2	»
GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.		
GUAIACUM officinale. .	5	»
Sanctum.	5	»
GUETTARDA scabra. .		
GUZMANNIA tricolor.	15	»
HÆMANTHUS multiflorus.	5	»
HEDYCHIUM angustifolium.	2	»
coronarium.	2	»
Gardnerianum. . . .	3	»
HEDYSARUM gyrans. .	4	»
HELICONIA Bibai. . .	4	»
humilis.	3	»
psittacorum (fl.). . .	5	»
speciosa.	5	»
HERNANDIA sonora. .	10	»
HIBISCUS liliflorus. . .	2	»
splendens (fl.). . . .	6	»
rosa sinensis et variet.	2	»
HOUSTONIA longiflora.	2	»
HOYA carnosa.. . . .	2	»
Pottsii.	2	»
ILEX salicifolia. . . .		
IPOMÆA horsfalliana. .	6	»
splendens.		
ISMENE nutans (PANCRATIUM. calath.). .	3	»
amancaes.	6	»
IXORA coccinea. . 2 à	15	»
JACQUINIA aurantiaca.	2	»
JASMINUM multiflorum.	2	»
JATROPHA acuminata vel coccinea.	4	»
JUSTICIA carnea (fl.). .	2	»
coccinea.	2	»

	fr.	c.
cristata.	3	»
crossandra.	3	»
elongata.	3	»
nodosa.	4	»
KÆMPFERIA longa. .	3	»
LAGERSTROEMIA reginæ.	5	»
LANTANA camara. . .	1	50
nivea.	1	50
suaveolens.	1	50
Selovii (fl.).	1	50
LAURUS cinnamomum.	6	»
canella.	3	»
Persea.	12	»
LIMNOCHARIS Humboldtii.	3	»
LIMONIA trifoliata. . .	3	»
MAGNOLIA (TALAUMA). odoratissima.	20	»
Plumieri.	100	»
MALPIGHIA macrophylla.	3	»
urens.	3	»
MARANTA zebrina. . .	4	»
MELASTOMA cymosa. .	2	»
heteromala.	6	»
superba.	4	»
METHONICA superba.	3	»
MICHELIA champaca. .	12	»
MIMUSOPS elengi . . .	6	»
MUSA coccinea. . . .	4	»
discolor.	8	»
paradisiaca.	8	»
rosea.	8	»
Cavendishi.	40	»
MYRTUS acris. . . .	5	»
pimenta vera. . . .	10	»
tomentosa.	4	»
NEUMANNIA imbricata.	2	»
OLEA emarginata. . .		
OMPHALEA triandra. .	15	»
PANAX arborea. . . .	12	»
PANCRATIUM Caribæum.	3	»
fragrans.	3	»
speciosum.	5	»
PANDANUS amaryllidifolius.	7	»
utilis aut odoratissimus	4	»
PASSIFLORA alata. . .	2	»
Bonaparti.	2	»
kermesina.	2	»
Loudoni.	2	»
Newmanni.	2	»
nivea.	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
princeps.	2	»
cærulea (racemosa).	2	»
Colvilli.	2	»
PAVETTA Indica.	5	»
PEUMUS (Boldus) fragrans.	3	»
PHOENIX dactylifera (p.)	4	»
PHYSIANTHUS undulatus.		
PIPER nigrum verum.	4	»
betel.	3	»
colubrinum.	3	»
PITCAIRNIA angustifolia.	2	»
staminea.	2	»
splendens.	3	»
PLUMBAGO rosea.	1	50
Zeylanica.	1	50
PLUMERIA aurantiaca.	5 à 10	»
rubra.	5 à 10	»
POTHOS cordata.	6	»
digitata (Anthurium).	8	»
platinevron(crassinevron)	5	»
POURETTIA paraguanensis.	4	»
PSIDIUM Cattleyanum.	10	»
pyriferum.	2	»
pomiferum.	2	»
PTEROSPERMUM platanifolium.	5	»
acerifolium.		
QUISQUALIS Indica.	3	»
RHAPIS flabelliformis(p.)	6	»
RHEXIA holosericea.	2	»
RONDELETTIA speciosa.	10	»
ROXBURGIA gloriosoïdes		
RUELLIA formosa.	2	»
Sabiniana.	2	»
varians.	2	»
RUSSELIA juncea.	2	»
SABAL Adansoni (p.).	10	»
SACCHARUM (Sucre) officinarum.	3	»
variegatum.	4	»
SAGUS Rumphii *vera* (Wal) (p.).	20	»
SINNENGIA guttata.	2	»
Hellerii.	2	»
Dilleni.	2	»
SOLANDRA grandiflora.	2	»
SOLANUM quitense.	2	»
STEPHANOTIS floribunda (plante magnifique).	de 6 à 30	»
STERCULIA monosperma	5	»
STRAVADIUM rubrum.		
STRELITZIA augusta.	75	»
reginæ.	20	»
STROPHANTHUS dichotomus.	2	»
SWIETENIA (Acajou à meubles) mahogoni.		
TABERNÆ-MONTANA. coronaria.	4	»
TALAUMA (Uvaria) magnolia Candollii.	20	»
Plumieri.	100	»
TECOMA jasminoides.	2	»
TERMINALIA catappa.	4	»
angustifolia.	2	»
THEOPHRASTA Americana (Clavija).	30	»
latifolia.	5	»
THUNBERGIA alata.	2	»
coccinea.	2	»
grandiflora.	2	»
TILLANDSIA amœna.	3	»
acaulis.	3	»
pyramidalis.	4	»
TRADESCANTIA discolor.	2	»
VASCONCELLA Bomplandiana.		
VINCA alba.	2	»
rosea.	2	»
XYLOPHYLLA falcata.	2	»
latifolia.	2	»
montana.	2	»
ZAMIA horrida. de 30 à	100	»
pungens.	30	»
spiralis.	40	»
Nova Mexico.	25	»
integrifolia.		

ORCHIDÉES.

ACANTHOPHIPPIUM bicolor.		
ACROPERA Loddigesi.	6	»
AERIDES affine.		
odoratum.		
ANGRÆCUM maculatum	2	»
APORUM anceps.	30	»
BATAMANNIA Colleyi.	30	»
BIFRENNARIA atropurpurea.	15	»
aurantiaca.	25	»
BLETIA gracilis.	15	»
hyacinthina.	2	»
Mexicana.	15	»

Digitized by Google

	fr.	c.
speciosa.		
BOLBOPHYLLUM spe-		
cies.	6	»
BRASSAVOLA perrina.	15	»
nodosa.		
BRASSIA caudata.	25	»
lanceana.		
maculata.	10	»
BROUGHTONIA san		
guinea.	25	»
CÆLOGYNE undulata.		
Gardneriana.		
fimbriata		
CALANTHE veratrifolia.	20	»
CALIA species.	25	»
CATASETUM Claveringi.	25	«
species Mexico.	30	»
species Bres.	30	»
tridentatum.	15	»
calceolus.	30	»
semi-apertum.	40	»
Hookeri.	20	»
purum.		
CATTLEYA crispa.	20	»
Forbesii (isopetala). 5 à	10	»
guttata.	75	»
Harrisoniæ.		
intermedia.	40	»
labiata.	100	»
Loddigesi. 25 à	40	»
mossiæ.		
nova species (Bres.).		
oncidioides.		
CIRRHÆA viridipurpurea		
Loddigesi.	25	«
fusco-lutea.	20	«
CORYANTHES maculata		
speciosa.	30	«
CYCHNOCHES species.		
CYMBIDIUM aloefolium.	5	»
reflexum.		
ensifolium.	3	»
emarginatum.		
stapelioides.		
CYPRIPEDIUM insigne.	2	»
venustum.	8	»
CYRTOCHILUM macula-		
tum.	35	»
stellatum.		
CYRTOPODIUM Ander-		
soni.	15	»
cupreum.	20	»
novum (Bres.)		
DENDROBIUM calceo-		
laris.	60	»

	fr.	c.
chrysanthum.		
cœrulescens.		
densiflorum.		
moschatum.	30	»
Pierrardi (cuculatum).	10	»
speciosum.	10	»
macrostachyum		
fimbriatum.	25	»
multicaule.		
humile.		
pulchellum.		
Jenkensii.		
ENCYCLEA species.	10	»
EPIDENDRON ciliare.	8	»
cochleatum. 2 à	10	»
elongatum.	2	»
ellipticum.		
fragrans.	10	»
odoratissimum.	15	»
oncidioïdes.		
nocturnum.		
pygmæum.		
ERIA planicaulis.		
rosea.	50	»
stellata.		
EULOPHIA Guineensis.		
gracilis.	6	»
streptopetala (Lissochi-		
lus.	6	»
GOMEZA recurva.	10	»
GONGORA atropurpurea	20	»
GOODYERA discolor.	2	»
GROBYA Amherstiæ.	30	»
HARTWEGIA purpurea.	15	»
LEPTOTES bicolor.	40	»
LÆLIA anceps. 10 à	30	»
autumnalis.		
Barkeri.		
LIMODORUM Tankervillæ		
LISSOCHILUS speciosus.	5	»
streptopetalus.	10	»
LIPARIS foliosa.		
ISOCHILUS species.		
MALAXIS Parthoni.		
MAXILLARIA aroma-		
tica. 10 à	30	»
tetragona.	25	»
decolor.	6	»
densa.	15	»
Deppei. 8 à	15	»
fuscata.		
punctata.	25	»
parvula.		
Harrisoniæ.	15	»
racemosa	25	»

Digitized by Google

	fr.	c.
subnlata.	10	»
MEGACLINIUM falcatum (Sierra-Leona, Lindl.)	10	»
MONACHANTUS discolor.		
MYANTHUS barbatus. .		
NEOTTIA picta. . . .	5	»
speciosa.	5	»
ONCIDIUM altissimum .	20	»
ampliatum.	30	»
bifolium.	40	»
Carthagennense. . . .	20	»
ceboletti.	25	»
citrinum.	35	»
crispum.	40	»
ciliatum.	40	»
flexuosum. . . 15 à	30	»
deltoïdes.		
lanceanum.	75	»
laridum.	20	»
papilio. . . . 15 à	30	»
pictum (Baueri). . .	50	»
pumilum.	20	»
roseum		
Russelianum.		
variegatum.		
ORNITHIDIUM album.		
coccineum		
PERISTERIA Barkeri 15 à	50	»
elata.	40	»
pendula.	25	»
PHOLIDOTA imbricata.	5	»
PLEUROTALLIS racemiflora	5	»
prolifera.	5	»
ruscifolia.	5	»
POLYSTACHYA cultrata		
RHENANTHERA coccinea. . . . . 15 à	20	»

	fr.	c.
RODRIGUEZIA Barkeri.	10	»
secunda.	15	»
SARCANTHUS teretifolius.	25	»
SOPHRONITIS grandiflora	100	»
STANHOPEA Cavendishi.		
Devoniensis.		
eburnea.	20	»
—subalba à odeur différente.	30	»
grandiflora.	30	»
insignis. . . 15 à	25	»
nova species Bresil. .	35	»
occullata à odeur de vanille.	20	»
occullata varietas nova à odeur particulière. .	50	»
odoratissima. . . .	40	»
tigrina (1). . de 30 à	100	»
quadricornis.		
TRICOPHELIA tortilis.		
TRIGONIDIUM obtusum		
VANDA rostrata. . . .		
Roxburghii.		
multiflora	50	»
teres.	150	»
VANILLA aromatica. .	5	»
planifolia.	5	»
pompona.	15	»
XYLOBIUM Houttei. .		
ZYGOPETALUM crinitum.	30	»
intermedium. . 15 à	30	»
Mackaii. . . . 10 à	20	»
maxillaria	30	»
rostratum.	40	»

(1) Cette orchidée est la plus belle du genre, la plus grande et d'une odeur très-suave.

Digitized by Google

ORANGERIE

ET SERRE TEMPÉRÉE.

	fr.	c.
ACACIA		
brevifolia	12	»
Brownii	6	»
cordifolia (hastulata)	2	»
cultriformis (glaucophylla)	15	»
dealbata	4	»
dolabriformis (decipiens)	3	»
falcata minor (lunata)	10	»
glauca longissima	2	»
glaucescens	10	»
impressa	4	»
juniperina	2	»
latifolia		
linifolia	6	»
longifolia	1	50
longissima	2	50
lophanta	1	50
mollissima	7	»
nigricans (rutæfolia)	2	»
oleæfolia (fl.) de 5 à	8	»
oxycedrus	8	»
paradoxa	1	»
pentadenia		
pinifolia vera	2	»
præmorsa	3	»
prostrata	2	50
pubescens	5	»
pubescens longifolia	7	»
pulchella (microphylla)	2	»
spectabilis	6	»
scolopendroides (alata)	3	»
stricta	2	»
subcærulea	15	»
trinervia	2	»
verticillata	2	»
vestita (conspicua), dit de Sainte-Hélène. 4 à	100	»
Swan-river		
AGAPANTHUS umbellatus	1	»
AGAVE Americana. 2 à	15	»
foliis variegatis. 2 à	5	»
foliis striatis	3	»
fœtida	3	»
filifera	40	»
glauca		
macracantha		
potatorum		
rufocincta		
univittata	25	»
species Mexico, très-distinguée. trois esp. 6 à	15	»
vivipara	3	»
yuccæfolia	3	»
ALOE acuminata		
africana (Bowiea)		
albicans		
albocincta		
angulata		
arachnoïdes		
atrovirens		
attenuata		
Borbonia (rubra)		
brachyphylla		
brevifolia		
candicans		
Chinensis		
coarctata		
ciliata		
comelini		
conspurcata		
cymbæfolia (haworthia) 1 à	3	»
decipiens		
depressa		
ensiformis		
excavata (gasteria)		
fasciata		
ferox 6 à 40 fr.		
foliosa		
formosa		
glabra (gasteria)		
glabrata		
glauca		
guttata		
imbricata (apicra)		
incurva		
intermedia		
lætepunctata		

Digitized by Google

	fr. c.
latifolia (gasteria)	
lingua (haworthia)	
linita	
margaritifera	
mirabilis	
mitræformis	
minor	
mutica	
nigricans (gasteria)	
nitida (gasteria)	
obliqua (gasteria)	
obtusifolia	
papillosa	
parvella (même que le tessellata)	
pentagona (apicra)	
perviridis	
plicatilis	
prolifera	
pseudoferox	
pseudorigida	
pulchra	
purpurea	
radula (haworthia)	
recurva	
Reinwardtii (haworthia)	
repens 1 à	3 »
reticulata	
retusa (haworthia)	
rhodacantha	
rigida (haworthia)	
rubescens	
rugosa (haworthia)	
saponaria	
scaberrima	
semiglabrata	
serra	
soccotrina	
spiralis (apicra)	
spirella	
subattenuata	
subcarinata (gasteria)	
subfasciata	
subnigricans (gasteria)	
subtuberculata	
subulata	
subvernicosa	
sulcata	
tessellata	
tortuosa	
translucens	
trigona	
tuberculata	
umbellata	

	fr	c.
variegata vernicosa. viscosa (hawortia) 1 à vulgaris	3	»
ALNUS Mexicana . .	3	»
ALSTROEMERIA (Lis des Incas) aurantiaca. . .	3	»
psittacina.	3	»
oculata.	2	«
Jacquesii.	15	»
AMARYLLIS aulica. . .	4	»
curvifolia (Nerine). . .	1	»
formosissima. . . .	1	»
Josephinæ (Brunsw.). .	50	»
purpurea.	2	«
pulverulenta.	2	«
Sarniensis.	1	»
undulata.	1	»
ANAGALLIS Philipsi. . Monelli.		
ANDROMEDA buxifolia (fl.).	3	»
ANTHELEA canescens. .	2	»
ANTHOCERCIS viscosa.	2	50
ANTHOLYZA Æthiopica.	1	50
prælta.	1	50
ANTHYLLIS barba Jovis.	1	»
ANYGOZANTHOS coccinea.	7	»
APONOGETON distachyon.	3	»
ARAUCARIA Cunninghami (bouture) de 15 à	25	»
— de semence. . . .	200	»
Dombeyi (Brasiliensis) bouture.	5	»
— de semence, de 18 à	30	»
excelsa (semence). 80 à	1000	»
— bouture. . de 10 à	30	»
imbricata semence). 20 à	50	»
ARBUTUS Canariensis. .	3	»
ARDISIA crenulata 1 50 à	3	»
ARISTEA cyanea. . .	1	50
major.	2	»
ANTHROPODIUM paniculatum (fl.). . . .	2	»
ASPHALATHUS argenteus.	1	»
pinea.	1	»
ASPARAGUS scandens.	2	»
ASTELIA Banksii. . .	10	»
ASTER australis. . . .	1	»
argophyllus (moschatus).	1	»
AZALEA Indica. . . .	1	»
alba. . . . . 1 à	6	»

Digitized by Google

	fr.	c.
alba plena	2	»
atrorubens	2	»
candida	2	»
carnea floribunda	2	»
coccinea	1	»
— *elata*	2	»
— *grandiflora*	2	»
— *superba*	2	»
cœrulescens	2	50
conspicua	3	»
Danielsii	2	»
elata rubra plena	2	»
fine dark pourpre	1	50
fine pink	2	»
fulgens	1	50
Gledstanesii	2	»
globosa	2	»
Hendersoni	1	50
incarnata grandiflora	2	»
lacteola	2	»
lateritia	2	»
licle crimson	1	50
lilacina superba	2	»
— *grandiflora*	2	»
longifolia	5	»
macrantha	2	»
Mazeppa	2	»
neriiflora rubra	2	»
orange pink	2	»
Phœnicea	1 à	3 »
— *grandiflora*	3	»
— *splendens*	3	»
pink	2	»
— *nova*	2	50
pulchra	3	»
pulcherrima	2	»
purpurea prolifera	2	»
Rawsoni	5	»
rubicunda	1	50
rubra plena	2	»
Smithiana	1	»
Smithi rosea	1	50
— *coccinea*	1	50
— *alba*	2	»
Smith white perfection	2	»
splendens nova	2	»
speciosa	2	»
superba duplex	2	»
Vandesiana (hybrida)	1	»
variegata	3	»
venusta	3	»
violacea superba	2	»
Youngi	1	50
reticulata	15	»
Sinensis	2	»

	fr.	c.
BABIANA sulphurea	1	»
villosa	1	»
tricolor	1	»
BÆCKEA salcicola	2	»
virgata	2	»
nova species	2	»
BANKSIA attennata	6	»
grandis	15	»
latifolia	5	»
littoralis	6	»
macrostachya	5	»
paludosa	5	»
plumosa	4	»
præmorsa	3	»
serrata	6	»
speciosa	25	»
verticillata	10	»
spinulosa		
Cunninghami	20	»
oblongifolia	3	»
collina	5	»
BAUERA humilis	2	»
BEAUFORTIA pinifolia	2	»
splendens	2	»
BIGNONIA capensis	1	25
capreolata	1	25
Pandorea	1	50
jasminoides (Tecoma)	2	»
heterophylla	3	»
BILLARDIERA scandens	1	25
fusiformis (Sollya)	1	50
latifolia		
salicifolia		
BOLDUS (Peumus) fragrans	3	»
BONAPARTEA juncea. 3 à	3	o »
BORBONIA cordata	4	»
BORONIA alata	3	»
denticulata		
pinnata		
serrulata	8	»
crenulata	10	»
BOSSIÆA thymifolia (Colvillii)	5	»
scolopendroides	5	»
BOUVARDIA versicolor	4	»
BRACHYZEMA latifolia	4	»
undulata	2	»
BRUGMANSIA bicolor (sanguinea)	2	»
flava	2	»
BRUNIA lanuginosa	2	»
speciosa	3	»
BRUNSVIGIA falcata	7	»
Josephinæ (très-fort)	50	«
multiflora	15	»

Digitized by Google

	fr.	c.
pumila.	15	»
BUDLEIA Brasiliensis. .	2	»
glaberrima.	1	50
globosa.	1	»
Madagascariensis (fl.). .	2	»
BURCHELIA Capensis (bubalina).	2	50
parviflora.	4	»
BURTONIA conferta. .	10	»
violacea.		
CACALIA canescens. .	1	50
salicina.	3	»
CALANDRINIA discolor (fl.).	1	»
grandiflora.	1	»
CALODENDRON Capense.	4	»
CALLICOMA tomentosa.	6	»
CALLISTACHYS elliptica.	1	50
lanceolata.	1	50
retusa	2	»
CALYTHRIX glabra. . .	2	»
CAMPANULA aurea (Musschia). . . .	3	»
CANAVALIA Bonariensis.	3	»
CANDOLLEA cuneifolia.	3	»
brunoides.		
CAPPARIS breynia. . .	1	50
spinosa.	1	50
CARACA Novæ Zelandiæ.	6	»
CARLWOLDIA congesta.	6	»
CARMICHÆLIA australis.	2	»
CASSIA corymbosa. . .	1	»
CASSINE Capensis. . .	2	»
maurocenia.	2	»
CASTANEA nepaulensis.	3	»
CASTANOSPERMUM australe.	8	»
CEANOTHUS Africanus.	1	50
cæruleus.	2	»
globosus.	2	»
CELASTRUS edulis. . .	6	»
pyracantha.	1	»
CELTIS Sinensis. . . .	2	»
CERATONIA siliqua. .	1	50
CEROPEGIA elegans. .	2	»
CHAMÆROPS humilis. .	4	»
CHAPTALIA tomentosa.	2	»
CHEIRANTHUS mutabilis.	1	»
CHEIROSTEMON platanifolium.	6	»
CHIRONIA baccifera. .	2	50
decussata.	2	50
frutescens.	2	»
jasminiflora.	2	»
linoides.	2	»
Lychnidea	2	»
trinervia (Barclayana) (fl.).	2	»
CHOROZEMA Henkmannii.	4	»
cordata.	3	»
Diksoni.	10	»
ilicifolia (nana). . .	1	50
lancifolia.	30	»
ovata.	3	»
rhumbea (fl.). . . .	1	50
rotundifolia.	15	»
varia (elegans). . . .	10	»
CINERARIA watherhousiana.	2	»
CISSUS Capensis. . . .	3	»
CISTUS formosus. . .	1	50
ladaniferus.	1	50
laurifolius.	1	50
helianthemum. . . .	1	50
CITRUS histrix. . . .	3	»
mandarinus.	3	»
Sinensis.	1	50
species et varietat. multæ. . . . de 3 à	5	»
CLEMATIS Nepaulensis.	2	»
CLETHRA arborea (Maderiensis).	1	50
variegata.	2	»
Mexicana.	7	»
GLIANTHUS puniceus. .	1	»
CLIVIA (Imatophyllum) nobilis. . . de 3 à	20	»
COLUTEA frutescens. .	1	50
CONVALLARIA oppositifolia.	2	»
COPROSMA lucida. . .	3	»
CORONILLA glauca *fol. variegatis*.	2	»
CORREA alba.	1	»
pulchella.	2	50
speciosa.	2	50
viridis.	2	»
COSMELIA rubra. . .	20	»
COTYLEDON orbiculata.	1	»
CRASSULA bicolor. . .	1	50
coccinea.	1	50
major.	1	50
CRASSULA mesembrianthemoides.	1	50
CREMATOSTEMON Ca-		

Digitized by Google

	fr.	c.
pense.	2	»
CROSSANDRA undulæfolia (bicolor) (fl.).	2	»
CROTALARIA purpurea.	2	»
CROWEA saligna.	2	»
CUNONIA Capensis.	5	»
CUPRESSUS australis.	3	»
Capensis.	3	»
CURTISIA fagifolia.	3	»
CUSSONIA quercifolia (paniculata).	1	»
thyrsoides.	1	»
CYCLAMEN Alepense.	1	50
roseum.	1	50
Persicum.	1	50
CYLISTA mollis.	3	»
CYPELLA Herbertii.	2	»
CYRTANTHUS obliqua.	15	«
CYRILLA racemiflora.	2	»
CYTISUS Canariensis.	1	»
tomentosus.	1	»
DAHLIA arborea.	4	»
DAIS cotinifolia.	2	»
DAMMARA orientalis.		
DAPHNE Delphini.	2	»
Indica.	2	»
marginata.	2	»
Neapolitana.	2	»
Luteciana.	2	»
DATURA arborea.	2	»
DAVIESIA squarrosa.	3	»
DIANELLA cærulea.	1	50
DIGITALIS Canariensis.	2	»
DYLLWYNIA floribunda	2	»
glaberrima.	2	»
juniperina.	2	»
speciosa.	8	»
DIOCLEA glycinoides (fl.)	3	»
DIOSMA cordata.	1	50
ericoides.	1	50
fœtidissima.	1	50
fragrans.	4	»
rubra.	4	»
longifolia.	2	»
hirsuta.	1	50
pinifolia.	2	»
pulchella.	1	50
plumosa.	1	50
purpurea.	1	50
serratifolia.	2	»
umbellata.	1	50
virgata.	1	50
DRACÆNA Cordilini (australis).	6	»
draco.	20	»

	fr.	c.
DRACOPHYLLUM capitatum.	3	»
secundum.	3	»
DRYANDRA nivea. 10 à	30	»
ECHEVERIA cespitosa.	1	»
racemosa.	1	»
grandiflora.	2	»
pulverulenta.		
EDWARSIA velutina.	3	»
Chinense.		
microphylla.	1	50
ELÆAGNUS latifolius.	2	»
reflexa.	2	»
ELICHRYSUM stachelinum	2	»
variegatum.		
EMBOTHRIUM salicifolium	2	»
silaifolium.	2	»
ENKIANTHUS quinqueflorus. de 5 à	25	»
reticulatus.		
EPACRIS campanulata.	8	»
alba.	8	»
diosmæfolia (onosmæfolia).	4	»
heteronemia.	3	»
grandiflora.	3	»
impressa (fl.).	3	»
microphylla.	4	»
obtusifolia.	3	»
pulchella major.	4	»
pungens.	4	»
rosea.	3	»
variabilis.	5	»
ERICA species multæ de 1 à.	5	»
ERYTHRINA Andersoni.	1	»
crista galli.	1	»
laurifolia.	1	»
ESCALLONIA floribunda	1	50
crenulata.	1	50
rubra.	1	50
viscosa.	1	50
spinulosa.	1	50
EUCALYPTUS falcata.	5	»
glauca (oppositifolia).	4	»
obliqua.	5	»
perfoliata.	5	»
pulverulenta.	5	»
pulchella.	5	»
robusta.	4	»
tremulæfolia.	4	»
acerina.		
Mahoni.		

Digitized by Google

	fr.	c.
microphylla.		
EUCOMIS punctata.	1	»
EUGENIA Australis.	1	50
jambos.	3	»
EUPHORBIA Canariensis	2	»
mamillaris.	3	»
officinalis.	3	»
neriifolia.	2	»
polygona.	3	»
punicea.	2	»
EUTAXIA myrtifolia.	2	»
FICUS repens.	1	50
FRANCISCEA mutabilis.	4	»
FRANCOA appendiculata	2	»
sonchifolia.	2	»
FUCHSIA elegans.	2	»
grooniana.	2	»
excorticata.	1	50
globosa.	1	50
macrostemma (fl.).	1	50
pulchella (microphylla) (fl.).	1	50
Thomsoni.	2	»
virgata (fl.).	2	»
venusta (arborea).	2	»
Barclayana.	2	»
fulgens (fl.).	2	»
— globosa superba.	6	»
GARDENIA florida *flore pleno*.	1	»
latifolia.	3	»
radicans.	1	»
Australis (grandiflora).	2	»
GARDOQUIA betonicoides.	4	»
Hookeri.	1	»
multiflora.	2	»
GAZANIA pavonia.	1	50
uniflora.	1	50
GELSEMIUM sempervirens.	1	»
GLADIOLUS aletroides.	1	»
blandus.		
cardinalis (fl.).	1	»
cuspidatus.	1	»
floribundus.	2	»
galeatus.	1	»
lineatus.	1	»
merianus.	1	»
præcox.	1	»
psittacinus (fl.).	1	»
pudibundus.	2	»
ramosus.	6	»
roseus.	1	»
xanthophyllus.	1	»

	fr.	c.
GLYCINE (*voy.* Kennedya).	1	»
obovata.	1	50
rubicunda.	2	»
splendens (dioclea).	2	»
undulata.	1	50
GNAPHALIUM eximum.	5	»
variegatum.	4	»
grandiflorum.	1	50
GNIDIA aurea.	3	»
imbricata.	2	»
lævigata.	4	»
pinifolia.		
GOMPHOLOBIUM ericoides.	10	»
GOODENIA lævigata.	2	»
GORDONIA lasyanthus.	2	»
pubescens.	2	»
GREVILLEA acanthifolia	2	»
buxifolia.	2	»
cinerea.	2	»
sulphurea.	2	»
GREWIA occidentalis.	1	»
GUEVINA (quadria).		
avellana.	10	»
heterophylla.	30	»
HÆMANTHUS coccineus	6	»
toxicarius major.	5	»
— minor.	5	»
pubescens.	5	»
tigrinus.	6	»
HAKEA amplexicaulis.	3	»
ceratophylla.	2	50
cucullata.	2	»
floribunda.	2	»
Lambertii.	2	»
nitida.	3	»
suaveolens.	2	»
Baxteri.	2	»
HALORAGIS Capensis.	2	»
HELIOTROPIUM grandiflorum.	1	50
Peruvianum.	1	»
HEMICLEDIA Baxteri.	100	»
HIBERTIA dentata.	1	50
grossularioides.	2	»
HIBISCUS heterophyllus.	2	»
mutabilis.	2	»
pedunculatus.	2	»
splendens.	3	»
speciosus.	1	»
HOPEA tinctoria.	7	»
HOUSTONIA longiflora.	3	»
HOVEA Celsii (PLATYCH).	2	»
chorozemifolia.		

Digitized by Google

	fr.	c.
elliptica.		
lanceolata (fl.). de 3 à	10	»
longifolia.	10	»
manglesii.	25	»
pungens.	25	»
pannosa.	10	»
HOVENIA dulcis.	2	»
IBERIS semperflorens.	1	»
ILEX Capensis.	3	»
cassine.	2	»
crocea.	2	»
Paraguanensis.	2	»
perado.	2	«
IMATAPHYLLUM Aitoni. de 3 à	25	»
INDIGOFERA atropurpurea.	1	50
cytisoides.	1	50
purpurea.	2	»
IPOMÆA hederacea.	2	»
ISMENE amancaes.	5	»
nutans.	3	»
IXIA campanulata.	2	»
crocata.	1	»
longiflora.	1	»
ciliaris.	1	»
columnaris.	1	»
maculata major.	1	»
rosea.	1	»
tricolor.	1	»
trimaculata.	1	»
viridiflora.	1	»
JASMINIUM azoricum.	1	25
Nepaulense (heterophyllum) (fl.).	2	»
triumphans.	1	50
Wallichii.	1	50
syringæfolium.	1	50
JUNIPERUS Bermudiana.	3	»
Capensis.	3	»
KENNEDYA glabrata.	2	»
coccinea (vera) tricolor.	2	»
inophylla.	10	»
lucida.	5	»
maryattæ.	6	»
pannosa.	40	»
sterlingii.	3	»
macrophylla.	2	»
splendens (dioclea).	2	»
monophylla.	2	»
— longiracemosa.	2	»
nigricans.	1	50
undulata (prostrata).	1	50
KIGGELLARIA Africana.	2	»

	fr.	c.
LACHENALIA luteola.	2	»
tricolor.	2	»
hyacinthoides.	2	»
contaminea.	2	»
pendula.		
LAGERSTROEMIA Indica.	1	50
LAMBERTIA echinata.	2	»
LAURUS Borbonia.	2	»
camphora.	8	»
geniculata.	6	»
glauca (MIRRHA)	3	»
melissæfolia.	15	»
LEBECKIA cytisoides.	3	»
LEPTOSPERMUM grandiflorum.	1	50
tomentosum.	1	50
LESCHENAULTIA formosa. de 1 à	2	»
LEUCOPOGON juniperinum	2	»
lanceolatum.	3	»
verticillatum.		
LIMONIA monophylla.	3	»
LINUM quadrifolium.	1	50
trigynum.	1	50
suffruticosum.	2	»
LIPARIA hirsuta (PRIESTLEYA).	3	»
sphærica.	3	»
LITTÆA geminiflora (BONAPARTEA).	3	»
LOBELIA tupa.	3	»
tyrentina.	1	50
LODDIGESIA oxalidifolia.	3	»
LOGANIA floribunda.	2	»
LOMATIA longifolia.	1	25
silaifolia.	2	»
LONICERA flexuosa.	2	»
longiflora (NINTOA).	5	»
LUCULIA gratissima.	25	»
LYCHNIS bungeana.	3	»
LYCOPODIUM denticulatum.	1	»
stoloniferum.	1	»
MAGNOLIA fuscata.	2	»
pumila.	3	»
MALVA umbellata.	1	50
serrata.	1	50
MANETTA glabra.	2	»
MARICA cærulea.	3	»
Northiana.	2	»
MELALEUCA coronata (thymifolia).	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
lateritia.	5	»
Weberi.	5	»
decussata (pulchella).	1	50
hypericifolia.	1	50
leucodendron	3	»
theiformis	4	»
MELANTHIUM junceum.		
MELIANTHUS coccineus	5	»
major.	1	»
minor.	1	»
MENISPERMUM laurifolium.	2	»
MESEMBRIANTHEMUM la collection de 1 à	1	50
METROSIDEROS fulgens	2	»
splendens.	2	»
saligna	2	»
semperflorens (coccinea)	2	»
lophanta.	1	»
viridiflora	2	»
MONSONIA lobata.	2	»
MORÆA iridioides (Sinensis)	1	50
MUSSCHIA aurea (CAMPANULA)	3	»
MYOPORUM parvifolium	1	»
MYRICA africana.	3	»
cordifolia.	1	50
serrata	1	50
quercifolia	3	»
MYRSINE capitellata.	5	»
MYRTUS communis.	1	»
variegata alba.	1	50
tomentosa	4	»
NANDINA domestica.	2	»
NEMOPANTHES Andersoni.	2	»
NERINE undulata.		
NÉRIUM oleander *Dusaulget.*	3	»
splendens.	1	»
foliis variegatis.	2	»
Ragonot.	2	»
Hœville.	2	»
NESÆA salicifolia.	1	»
NICOTIANA glauca.	1	50
NIEREMBERGIA filicaulis.	1	»
gracilis	1	»
NOCCA rigida.	2	»
NOTELÆA longifolia.	2	»
ŒDERA prolifera.	2	»

	fr.	c
OLEA Americana.	1	50
Capensis.	3	»
Europæa.	1	50
fragrans.	2	»
rubra.	3	»
OTHONUS pectinata.	5	»
OXALIS Andrieuxi.	1	»
bellidastrum.	4	»
Boweana.	1	»
Deppii	1	»
flava.	1	»
speciosa.	1	»
polyphylla.	1	»
violacea.	1	»
OXYLOBIUM cordifolium	3	»
pultenæum.	4	»
PANCRATIUM amancaes.	5	»
calathinum.	5	»
Illyricum.	1	»
maritimum.	1	»
PASSERINA filiformis.	1	25
hirsuta	1	25
PASSIFLORA edulis	1	50
nivea.	1	50
PELARGONIUM (1)		
PETROPHILA nova.	3	»
PEUMUS (BOLDUS) fragrans.	3	»
PHASEOLUS caracola.	2	»
PHILIBERTIA gracilis.	5	»
PHILICA ericoides.	1	50
plumosa.	1	50
spicata	1	50
superba.	1	50
PHILIPPODENDRON regium	2	»
PHORMIUM tenax.	2	»
PHYSIANTHUS albus.	2	»
PIMELIA decussata de 1 à.	4	»
longifolia.	3	»
glauca.	2	50
hispida	2	»
hypericina 1 à	2	»
incana	2	»
arenaria.	3	»
diosmæfolia.	3	»
intermedia.	3	»
longiflora	5	»

(1) Voyez, après les cactées, à la serre tempérée.

Digitized by Google

	fr.	c.
rosea.	3	»
sylvestris. 1 à	2	»
PINUS Canariensis.	3	»
longifolia.	4	»
Nepaulensis.	4	»
neosa.		
PITTOSPORUM coriaceum.	2	»
odoratissimum (viridifl.)	2	»
revolutum.	2	»
Sinense (tobira).	1	50
variegatum.	2	»
undulatum.	1	50
foliis variegatis.	1	»
PLUMBAGO Capensis cærulea.	2	»
PODALYRIA biflora.	2	»
sericea.	2	»
PODOCARPUS elongata.	1	50
macrophylla (longifolia).	5	»
latifolia.	10	»
coriacea.	10	»
Jacka.	5	»
Mackii.	6	»
nucifera.	10	»
POLYGALA cordifolia.	2	»
Heisteria (MURALTIA).	2	»
latifolia.	2	»
mixta (MURALTIA).	1	50
myrtifolia.	2	»
speciosa.	2	»
POMADERIS elliptica.	2	»
PONTEDERIA azurea.		
PROSTRANTHERA incisa.	1	50
lasyanthos.	1	50
PROTEA argentea (leucodendron).	5	»
cynaroides.	10	»
mellifera.	6	»
plumosa (leuc.).		
speciosa nigra.	5	»
— rubra.	7	»
spicata.	5	»
strobulina.	2	»
torta.	2	»
PSORALEA aculeata.	1	50
integrifolia.	1	50
pinnata.	1	50
PULTENÆA daphnoides.	1	50
mucronata.	1	50
subumbellata.	1	50
retusa.	1	50
PUNICA granatum.	1	50

	fr.	c.
flore pleno.	2	»
—*prolifero*.	2	»
nanum.	2	»
QUADRIA heterophylla. (guevina).	30	»
QUERCUS glabra.		
Nepaulensis (*castanea*).	3	»
rugosa (Mexico) de 3 à	6	»
RAFNIA glauca.	3	»
retusa.	3	»
RHODODENDRON (1) arboreum. 3 à	30	»
album (ferrugineum). 5 à	15	»
barbatum.		
biburgensis.	40	»
campanulatum. 8 à	15	»
Cavendishi.	40	»
cinnamomeum.	10	»
Fareri.	10	»
Harringtonii.	40	»
Rollissoni.	35	»
rubricaule.	25	»
strictum.	20	»
Zeylanicum.	25	»
ROYENA lucida.	2	»
glabra.	2	»
RUBUS moluccanus.	2	»
rosæfolius.	2	»
flore pleno.	2	»
RUELLIA Persicifolia.	1	50
varians.	1	50
RUSSELIA juncea.	2	»
SALVIA Grahami.	1	»
cardinalis (fl.).	1	»
patens (fl.).	2	»
SAMOLUS littoralis.	1	50
SCHELHAMMERA multiflora.	1	50
SCHINUS molle.	2	»
SCILLA campanulata alba (fl.).	1	50
maritima.	1	50
Peruviana.	1	50
amœna.	6	»
SCOTTEA dentata.	6	»
trapeziformis.	1	50
SEDUM Sieboldtii.	1	»
SELAGO Giliesii.	1	»
speciosa.	1	50
spuria.	1	»
SERISSA fœtida *plena*.		

(1) Voyez la terre pleine pour les autres espèces.

Digitized by Google

	fr.	c.
SERRURIA patula.		
SIPHOCAMPYLOS bicolor.	2	»
nova species.		
SMILAX laurifolia.	2	»
maculata.	2	»
SOLANUM giganteum.		
glaucophyllum.	1	50
SOLLYA (Billardiera).		
heterophylla.	2	»
latifolia.		
salicifolia.		
SPARAXIS conica.	2	»
tricolor.	2	»
liliago.	2	»
SPARMANNIA Africana.	1	»
SPHÆROLOBIUM viminеum.	2	»
SPIELMANNIA Africana	1	50
SPRENGELIA incarnata.		
STAPELIA elegans.	1	»
venusta.	1	»
species multæ. de	1 à	1 50
STATICE arborea.		
foliosa.	5	»
grandiflora.	7	»
STENANTHERA pinifolia.	4	»
STENOCHILUS maculatus.	2	»
STERCULIA heterophylla	2	»
STREPTOCARPUS Rexii	1	»
SWAINSONIA coronillæfolia	2	»
alba	3	»
TAGETES lucida.	1	25
TECOMA jasminoides.	2	»
TELOPIA speciosissima.		
TESTUDINARIA (Tamus) elephantides. de	5 à	125 »
THEA bohea.	2	»
sassanqua.	2	»
viridis.	2	»
THERMOPSIS Piptanthus Nepaulensis (fl.).	2	»
THOMASIA dumosa.	2	»
purpurea.	2	»
quercifolia.	2	»
solanacea.	1	50
THUYA articulata.	1	50
filiformis.	5	»
triquetra.		
THYSANOTUS elatior.	10	»
TRACHYMENE linearis.	2	»
TRISTANIA conferta.	3	»
laurina.	2	»
neriifolia.	1	50
TROPÆOLUM aduncum (fl.).	3	»
pentaphyllum.	2	»
tricolorum.	3	»
tuberosum.	2	»
VERBENA chamædryfolia (fl.).	1	»
triphylla.	1	»
venosa.	1	»
Sabini.	1	»
tweediana.	1	»
VIBURNUM odoratissimum.		
rugosum.		
VIEUSSEUXIA glaucopis	»	50
flava.	1	50
WATSONIA coccinea.	1	»
humilis.	1	»
rosea.		
marginata.		
WEISTHENIA viridiflora		
WESTERINGIA rosmarinifolia.	1	50
triphylla.	1	50
WITSENIA corymbosa. de	6 à	15 »
WISTERIA Backhousiana.	25	»
XENOPOMA obovata.	2	»
YUCCA aloëfolia.	3	»
variegata.	15	»
flaccida.	3	»
draconis (fort).	4	»
Stokesii Mexicana.	40	»
pendula.		
ZEPHYRANTHES grandiflora.	1	»
ochroleuca.	1	»
rosea.	1	»
ZIERIA trifoliata.	1	50
ZIZIPHUS Sinensis.	3	»

CACTÉES.

ANHALONIUM prismaticum, *Lem.*	15 à	75 »
ASTROPHYTON myriostigma, *Lem.*		125 »
CEREUS acutangulus, *Otto*	1	50
Akermanni, *Otto*.	1	»
albispinus, *Salm*.	1	50
aureus, *Salm*.	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
azureus, *Parm.*	10	»
Bomplandi, *Parm.*	5	»
Bonariensis.		
cæsius, *Salm.*	2	»
calybeus, *Otto.*	4	»
candicans, *Gill.*	5	»
chiloensis, *Colla.*	5	»
clavatus, *Otto.*	6	»
coccineus, *Salm.*	1	»
cœrulescens, *Salm.*	4	»
— *cœruleus.*	5	»
conicus, *Otto.*	10	»
crenulatus, *Salm.*	4	»
curtisii, *Otto.*	2	»
Deppei, *Otto.*	1	»
divaricatus, *Lem.*	1	»
Dyckii, *Mart.*	8	»
eburneus, *Salm.*	2	»
— *griseus.*	2	50
erectus, *Karw.*	1	50
eriophorus, *Otto.*	1	50
euphorbioides, *Haw.*	10	»
extensus, *Salm.*	1	»
fernambucensis, *Lem.*	10	»
flagriformis, *Zucc.*	1	»
floccosus, *Hort. Berol.*	3	»
gemmatus, *Zucc.*	2	»
grandiflorus, *Mill.*	2	»
grandis, *Haw.*	1	50
Haworthii, *Dec.*	2	»
Hookeri, *Otto.*	1	50
horridus, *Otto.*	4	»
humilis, *Dec.*	1	»
hystrix, *Salm.*	3	»
inversus.	1	»
Jamacaru, *Salm.*	1	»
Laetus, *Salm.*	1	50
Lamprochlorus, *Lem.*	5	»
lanceanus, *Hort. Belg.*	3	»
lanuginosus, *Mill.*	3	»
latifrons, *Zucc.*	1	50
Leptacanthus, *Dec. Peutalophus.*	1	»
lividus, *Pfr.*	3	»
Lumbricoides.		
marginatus, *Dec.*	8	»
martianus, *Zucc.*	1	50
moritzianus, *Otto.*	3	»
multangularis, *Haw.*	1	50
Napoleonis, *Grah.*	4	»
niger, *Salm.*	1	50
nigricans, *Lem.*	1	50
Nycticalus, *Link.*	2	»
Olfersii, *Otto.*	2	»
oxypetalus, *Dec.*	1	50

	fr.	c.
pellucidus, *Otto.*	1	50
pentagonus, *Haw.*	1	»
pentalophus Leptacanthus.	1	»
peruvianus, *Dec.*	1	50
— *monstruosus.*	1	50
Pfeifferi, *Parm.*	10	»
phyllanthoides, *Dec.*	1	»
phyllanthus, *Haw.*	1	»
polypticus.		
pterogonus, *Lem.*	10	»
pugioniferus, *Lem.* (Geometrizans, *Mart.* Gladiator, *Otto*).	10	»
Radicans, *Dec.*	1	»
ramosus, *Karw.*	1	»
repandus, *Haw.*	1	»
rostratus, *Lem.* (hamatus *Sch.*).	2	»
Royeni, *Haw.* (gloriosus).	4	»
roridus, *Hort. Ber.* (*Ech.* pruinosus).	8	»
setaceus, *Salm.*	1	»
serpentinus, *Lag.*	1	»
Skrankii, *Zucc.*	1	50
speciosissimus, *Dec.*	1	»
— ignescens.	1	»
— Jenkinsoni.	1	»
— Quillardeti.	1	»
splendens, *Salm.*	2	»
spinulosus, *Dec.*	1	»
strictus, *Haw.*	3	»
strigosus, *Gill.*	1	»
subflavispinus, *Lem.*		
subintortus, *Salm.*		
sublanatus, *Salm.*	3	»
subrepandus, *Haw.*	1	50
tetragonus, *Haw.*	1	»
thalassinus, *Otto.*	10	»
tilophorus, *Pfr.*	2	»
tortuosus, *Forb.*	5	»
triangularis, *Haw.*	1	»
tripteris, *Salm.*	1	»
triqueter, *Haw.*	1	»
tuberosus, *Pfr.* (*Ech.* subporrectus *Lem.*).	4	»
variabilis, *Pfr.* (Pitahaya).	1	»
violaceus, *Lem.*	5	»
virens, *Dec.*	3	»
ECHINOPSIS campylacantha *Pfr.* (cereus leucanthus, melocactus amboguus).	20	»
Eryesii, *Turp.*	1 à	5 »

Digitized by Google

	fr.	c.
multiplex, *Hort.* 1 à	15	»
oxygona, *L.* et *O.* 2 à	12	»
pulchella, *Mart.* . .	12	»
Schelhasii, *Pfr.* . .	2	»
turbinata, *Pfr.* (sulcatus).	1	»
— *pictus*.	5	»
Zuccarini, *Pfr.* (cereus *Tubifl.*).	7	»
— *nigrispinus*. . . .	10	»
ECHINOCACTUS acanthodes, *Lem.* . . .	25	»
acuatus, *L.* et *O.* 2 à	10	»
anfractuosus.		
aulacogonus, *Lem.* .		
centeterius, *Lehm.* . .	8	»
ceratistes.	10	»
concinnus.	25	»
coptonogonus, *Lem.* (interr. *Sch.*). . .		
cornigerus, *dec.* 2 à	80	»
corynodes, *Otto.* 3 à	8	»
dichroacanthus, *Mart.*	15	»
dolichacanthus, *Lem.* .	25	»
electracanthus, *Lem.* .		
erinaceus, *Lem.* . 2 à	10	»
exculptus, *Otto.* . . .	3	»
formosus, *Gill.* . . .	10	»
Gayanus, *Brong.* . .	10	»
gibbosus, *Dec.* . . .	10	»
gracillimus, *Lem.* . .	5	»
helophorus, *Lem.* . . .		
hexædrophorus, *Lem.* .		
horyzonthalonius, *Lem.*		
Ingens, *Zucc.* . . .	5	»
Linkii, *Lehm.* . . .	2	»
Mackaianus.	25	»
mamulosus, *Lem.* 5 à	25	»
minax, *Lem.*	10	»
Mirbeli, *Lem.* . . .		
Monvilli, *Lem.* . 20 à	150	»
niger (du Chili). . .	60	»
obvallatus, *Dec.* . .	5	»
Ottonis, *Lehm.* . 1 à	3	»
— *tenuispinus*, *L.* et *O.*	2	»
pectiniferus, *Lem.* . .	10	»
phyllacanthoides, *Lem.*	10	»
— *micracanthus*. . . .	10	»
platyceras, *Lem.* . .	10	»
pumilus, *Lem.* . 1 à	5	»
recurvus, *L.* et *O.* . .	15	»
rhodacanthus, *Salm* .		
Robustus, *Otto.* . . .	5	»
Sellowianus, *L.* et *O* 3 à	8	»
— *Courantii*, *Lem.* 3 à	8	»
sessiliflorus, *Hook.* . .	10	»
—*tetracanthus*, *Lem.* .	10	»
Scopa, *L.* et *O.* . .	3	
— *candidus*.	3	»
— *cristata*	20	»
Spiralis, *Karw.* . . .	15	»
Subporrectus, *Lem.* (cereus tuberosus). . .	4	»
Theiacanthus, *Lem.* .		
Tortuosus, *L.* et *O.* .	5	»
EPIPHYLLUM alteinsteinii, *Pfr.*	1	»
truncatum, *Haw.* . .	1	»
russelianum.	5	»
HARIOTA cassytha, *Gaertn.*	3	»
floccosa, *Salm.* . . .	1	»
funalis, *Salm.* . . .	1	»
mesembrianthemoïdes, *Haw*	1	»
pentaptera, *Pfr.* . .	1	50
saglionis, *Lem.* . . .	1	50
salicornioides, *Haw.* .	1	»
LEPISMIUM commune, *Pfr.*	1	»
Knightii, *Pfr.* . . .	1	»
myosurum, *Pfr.* . . .	1	»
paradoxum salm (*Rhips*).	1	50
MAMILLARIA acicularis albida, *Haage.* . . .	2	»
ancistracantha, *Lem.* (stipitata).	15	»
angularis, *Otto.* . . .	3	»
arietina, *Lem.* . . .	10	»
aulacothele, *Lem.* . .	4	»
aureiceps, *Lem.* . 5 à	15	»
bicolor, *Lehm.* . . .	4	»
biglandulosa, *Pfr.* . .	10	»
caput Medusæ, *L.* et *O.*	5	»
Celsiana, *Lem.* . . .	10	»
centricirrha, *Lem.* . .		
centrispina, *Pfr.* . .	5	»
chrysacantha, *Otto.* .	2	»
cirrhifera, *Mart.* 2 à	5	»
columnaris, *Mart.* 4 à	10	»
coronaria, *Haw.* . .	2	»
crocidata, *Lem.* . . .		
crucigera, *Mart.* . .		
daimonoceras, *Lem.* .	8	»
deflexispina, *Lem.* . .	8	»
de l'île Saint-Thomas. diaphanacantha, *Lem.*	15	»
discolor, *Haw.* . . .	1	»
dolichocentra, *Lem.* (Galeotti *Sch.*). . . .	15	»

Digitized by Google

	fr.	c.
echinata.		
elephantidens, *Lem.*		
elongata, *Dec.*	1	»
erecta, *Lem.*	8	»
eriacantha, *L.* et *O.*	4	»
flavescens, *Dec.*	1	»
fulvispina, *Haw.*	2	»
fuscata, *L.* et *O.*	1	»
glochidiata, *Mart.*	1	»
gracilis, *Pfr.*	2	»
guilleminiana, *Lem.*		
haageana, *Pfr.* (diacantha)	8	»
hamata, *Lehm.*		
Hystrix, *Mart*	5	»
Impexicoma, *Lem.* (radians, *Dec.*)	6	»
Karwinskiana, *Mart.*	5	»
Lehmanni, *Otto.*	4	»
longimamma, *Dec.*	3	»
macrothele, *Mart.* 5 à	10	»
magnimamma, *Mart.*	5	»
neumanniana, *Lem.*	10	»
nivea, *Wendl.* 4 à	10	»
nivosa, *Linn.* (tortolensis)	5	»
oothele, *Lem.* (conopsia, *Sch.*)	10	»
parvimamma, *Haw.*	5	»
polyedra, *Mart.*	5	»
polythele, *Mart.*	2	»
pusilla, *Dec.*	1	»
pycnacantha, *Mart.* 3 à	5	»
quadrispina, *Mart.* 1 à	5	»
recurva, *Lehm.*	5	»
raphidacantha, *Lem.* (clavata, *Sch.*)	10	»
rhodantha, *L.* et *O.*	1	»
ruficeps, *Lem.*	12	»
rutila, *Zucc.*	8	»
Scepontocentra.		
schelhasii, *Pfr.*	4	»
seitziana, *Zucc.*	2	»
setosa, *Pfr.*	3	»
sphacelata, *Mart.*	1	»
sphærotricha, *Lem.*		
spinosissima, *Lem.*		
subangularis, *Dec.*	1	»
subpolyedra, *Salm* (anisac. Jalapensis)	5	»
sulcolanata, *Lem.* (retusa)	15	»
— *macracantha.*	20	»
supertexta, *Mart.*	4	»
tentaculata, *L.* et *O.*	1	»
tenuis, *Dec.*	1	»
— *media.*	1	»
subcrocea, *Dec.*	1	»
uberiformis, *Zucc.*	5	»
uncinata, *Zucc.* (adunca)		
vetula, *Mart.*	1	»
villifera, *Otto.*	12	»
vivipara, *Haw.*	1	»
Wildiana, *Otto.*	1	»
Zuccariniana.		
MELOCACTUS amœnus, *Hffgg.*	10	»
communis		
— *conicus*		
— *viridis.*		
goniodacanthus.		
Lemarii.	80	»
meonacanthus.	15	»
obtusipetalus.		
pyramidalis.		
species de Montévideo.	1	»
spina christi.		
violaceus.		
OPUNTIA amyclea, *Tenore.*	2	»
andicola, *H. Angl.*	1	»
— *elongata.*	1	»
— *fulvispina.*	1	»
— *major.*	1	»
aoracantha, *Lem.*	10	»
aurantiaca, *Gill*	1	»
Brasiliensis, *Haw.*	1	»
Calva, *Lem.*	1	50
Catocantha, *Otto.*	1	»
candelabriformis, *Mart.*	1	»
clavarioides, *Otto.*	2	»
coccinilifera, *Mill.*	2	»
corrugata, *H. Angl.*	1	»
crassa, *Haw.*	1	»
crinifera, *Salm.*	4	»
curassavica, *Mill.*	1	»
cylindrica, *Dec.*	1	»
decipiens, *Dec.*	1	»
dejecta, *Salm.*	2	»
decumana, *Haw.*	1	»
diademata, *Lem.*		
dillenii, *Dec.*	1	»
eburnea		
exuviata, *Dec.*	1	»
— augustior.	1	»
— stellata.	1	»
ferox, *Haw.*	1	»
Ficus indica, *Mill.*	1	»
flavicans		
foliosa, *Salm.*	1	»

Digitized by Google

	fr.	c.
fragilis, *Haw.*	1	»
glaucescens, *Otto.*	1	50
horrida, *Salm.*	1	»
kleiniæ, *Dec.*	1	»
leptocaulis, *Dec.*	1	»
leucacantha, *Otto.*		
leucotricha, *Dec.*	1	»
microdasys, *Lehm.*	1	»
missouriensis, *Dec.*	1	»
monacantha, *Haw.*	1	»
nigricans, *Haw.*	1	»
orbiculata, *Salm.*	1	»
ovata, *Pfr.*	4	»
platyacantha, *Lem.*	2	»
Pœppigii, *Otto.*	5	»
polyantha, *Haw.*	1	»
prostrata, *Lem.*	2	»
pubescens, *Wendl.*	1	»
pusilla, *Salm.*	1	»
ramululifera, *Salm.*	1	»
retrospina, *Lem.*		
rosea, *Dec.*	1	»
rubescens, *Salm.*	1	»
Salmiana, *Parm.*	1	»
sericea, *Don.*	1	»
spinosissima, *Mill.*	1	»
stapelia, *Dec.*	1	»
streptacantha, *Lem.*	2	»
stricta, *Haw.*	1	»
sulphurea, *Gill.*	2	»
tomentosa, *Salm.*	1	»
triacantha, *Dec.*	1	»
tuberosa, *H. Angl.*	1	»
tuberculata, *Haw.*	1	»
tuna, *Mill.*	1	»
Turpini, *Lem.*	2	»
vulgaris, *Mill.*	1	»
PERESCIA, acardia, *Parm.*	1	50
aculeata, *Mill.*	1	»
— *rubescens.*	1	»
bleo, *Dec.*	1	»
grandiflora, *Haw.*	1	»
pititache, *Karw.*	5	»
spathulata, *Otto.*	3	»
PILOCEREUS senilis, *Lem.*		
cereus senilis, *Dec.*	40 à	75 »
RHIPSALIS crispata, *Pfr.*	1	»
ramulosa, *Pfr.*	1	»
Rhombea, *Pfr.*	1	»
paradoxa (*Lepis*).	1	»
swartziana, *Pfr.*	1	»

PELARGONIUM.

	fr.	c.
PELARGONIUM Alexandrina	5	»
Angolina	2	»
Ariel	1	50
Adela	5	»
Adonis	2	»
Alexandrina	4	»
Amanda	2	»
amabilis surmacule	1	»
Anna Bolena	2	»
Apollo	2	»
belle renommée	1	50
Black Prince	1	50
Barbet seedling	1	50
Champion	2	»
Chateaubriant	2	»
cardinal Worsley	3	»
cassius	3	»
colossus	3	»
conqueror of Europe	4	»
countess of Yersey	3	»
coquette	3	»
dilectum	3	»
duc of Devonshire	4	»
duc d'York	1	50
decorum roseum	2	»
Dennis perfection	4	»
diadematum coccineum	1	»
— superbum	1	50
dissenterium	1	50
erectum	1	50
floranthe	3	»
Fosteri roseum	4	»
franck	4	»
Flora	3	»
fulvia	3	»
gauveri superbum	1	50
Gertrude	5	»
Henriette	2	»
Hermione	4	»
illustrious	3	»
imperator purpureum	1	50
invincible	5	»
Isidorianum	2	»
inscriptum maximum	1	50
Jacquinianum	4	»
Juliette	4	»
lady Blanche	3	»
laxum	2	»
Lansezeurianum	2	»
Leonidas	2	»
Lilia	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
Lord Hill.	1	50
Lucianum.	2	»
Lucretia.	2	»
Mabiri	1	50
maculatum sanguineum.	2	»
Madeline.	10	»
Madonna.	10	»
Malibran.	1	50
Mary queen of Scott.	1	50
Mauritanum.	2	»
Megalanthum.	2	»
Memnon.	1	50
mirificum.	1	»
Miss Edney.	6	»
Napoleon superbe.	4	»
Nero.	3	»
Olympicum majus.	1	50
— triumphans.	4	»
Paragon.	5	»
Pauline.	2	»
Pelaginum superbum.		
Phœnicum.	5	»
pinck perfection.	5	»
Princesse Hélène.	2	»
pulchrum.	2	»
Rachel.	3	»
regium superbum.	1	50
reticulatum.	1	»
Roi des noirs.	2	»
rosa rubra.	1	50
rose éclatante.	10	
rouge et noir.	3	»
speculum mundi.	3	»
Stéphanie.	4	»
Venus.	2	»
vespertinum.	1	50
virgatum.	2	»
Virgilianum.	1	»
vulneratum.	5	»
zonale reginæ.	1	»
Zulicia.	5	»

CAMELLIA.

ABRÉVIATIONS.

bl.	veut dire	blanc.
cer.	—	cerise.
cl.	—	clair.
d.	—	double.
florif.	—	florifère.
pl.	—	pleine.
rég.	—	régulière.
s.	veut dire	simple.
semid.	—	semi-double.
tr.	—	très.
imb.	—	imbriqué.
irrég.	—	irrégulière.
magn.	—	magnifique.
or.	—	orangé.

	fr.	c.
CAMELLIA axillaris, bl. jaunâtre.	2	»
Eurioides, simple, petite bl. odorante.	2	»
Japonica, simple type. 50 c.	1	»
— *adonidea*, bl. strié, rouge pl.		
— *alba fenestrata*.	5	»
— *acidalie*.	4	»
— *Adelaide*, d. rouge, cer. foncé.	5	»
— *admirabilis*, d. rose imb.	7	»
— *alba plena*, pl. bl. rég.	2	»
— *Alexandre-le-Grand*.		
— *Aglaé*, rouge cer., quelq. panachée	2	»
— *aitonia*, s. rouge cer. pâle, tr.-florif.	2	»
— *allunti superba*, almets superba, rouge cer.	2	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *altheæ flora*, d. cer. tr.-foncé, tr.-florif., tr. belle.	2	»
— *amante rubra*.	4	»
— *americana*, pl. rose clair.		
— *Amherstia*, d. rose vif, tr.-jolie.	2	50
— *amiral Nelson*.	10	»
— *angresia*, d. rouge cer. assez foncé.	3	50
— *anemoneflora*, *flore roseo*, d. rouge cer.	3	»
— *antwerpiensis*, semi-d., rouge or. foncé.	2	50
— *atrorubens*, pl. irrég., rouge or. foncé.	2	»
— *atrowaratah*.	4	»
— *ardens nova*.	25	»
— *argentiflora plena*.	4	»
— *Archinto*.	50	»
— *ancubæfolia*, d. rose vif.	2	»
— *augusta* (*Dernii*), pl. cram.	3	»
— *Barnii*.	20	»
— *barnebiana*.	2	»
— *Belle-Nanette*, bl. double.	2	50
— *Belle-Rosalie*, semi-d. rouge carminé.	2	»
— *bellissima* (*Terzii*), pl. imbr., rouge or. foncé.	8	»
— *Becks conspicua*, d. rouge cer.	3	»
— *Bethfortia witinia*, pl.	2	»
— *Bianchi*, pl. rouge velouté.	10	»
— *blackburniana*, pl. rouge cer. foncé.	2	50
— *blandida*.	4	»
— *blanda*, d. rouge cer.		
— *brillante*.	4	»
— *Brochii*, pl. rouge, avec raies bl.	15	»
— *Brownii*.	4	»
— *brooksiana*, semi-d. rose, passant au rouge cer.	2	50
— *bruceana*.	4	»
— *Brugmanni*, pl. rouge cer. brill.	8	»
— *bukliana*, pl. rouge cer. pâle.	2	50
— *Bunii*.	3	»
— *Baxteri*.	4	»
— *Calypso*, bl. d.	20	»
— *Colombo*.	15	»
— *Campbelli*.	3	»
— *Campsii*, pl. bl. de lait imbr.		
— *candidissima*, pl. bl. pur magn.	3	»
— *carolinea*.	4	»
— *Carolus*, d., petite, rouge cer. pâle.	2	»
— *carnea*, d., coul. de chair jaune pâle.	2	»
— *caryophyllæflora major*.	3	»
— *Carwelliana* (*Barnii*), pl. rouge cer. magn.	5	»
— *celsiana rosea de Fion*, d. rose.	2	»
— *cerasina*.	3	»
— *cerrito*.		
— *Chandleri*, pl. rouge or. foncé.	2	»
— *Chandleri elegans*, pl. rose magn.	3	»
— *China* (*rives nova*), pl. rouge or. tr.-foncé.	3	»
— *cliviana*, d. rose, quelqu. rouge cer.	3	»
— *claritas*, d. bl. imbr.	4	»
— *coccinea*, d. rouge cer.	2	»
— *cœlestina*, pl. rose tendre.	4	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *Colombo*, pl. rouge cer.	15	»
— *Cockii* (*triomphe de Gand*), d. imbr., rouge or. foncé.	5	»
— *colla*, d. rouge cer.	2	»
— *Colletti*.	3	»
— *Colvilli*, pl. rose cl., striée florif.	3	»
— *Colvilli rubra*, d. rouge.	3	»
— *colorata nova*.	5	»
— *comtesse d'Hartig*, d. or. foncé, forme rose cent-feuilles.	15	»
— *compacta*, d. bl. pur.	2	50
— *compacta rubra*.	3	»
— *conchata*, d. rose tendre, passant au rose vif.	2	»
— *concinna*, pl. imbr. rouge cer. magn.	3	»
— *conchiflora*, d. rose vif cer.	2	»
— *conchiflora nova*, semi-d. rouge cer.	2	»
— *confissa*.	4	»
— *conspicua vera*, pl., d'un rouge carm. foncé.	3	»
— *corallina* (*colorata*), semi-d. rouge cer. foncé.	3	»
— *Coquetti*, pl. imbr. rouge or. cl.	6	»
— *coronata de Low*, pl. imbr. rose vif.	3	»
— *curvatæfolia*, bl. tr.-d.	3	»
— *crassinervia*, d. rouge cer. strié.	2	»
— *dahliæflora ignea*, d. imbr. rouge cer. foncé.	5	»
— *Dallœnii* (ou *Rathmoreana*), d. rose.	3	»
— *Darius*, d. rouge cer. cl.	10	»
— *Decandollii*, d. imbr. rouge or. carm.	3	»
— *decora*, pl. imbr. rouge cer.	3	»
— *delecta*.	3	»
— *delectabilis*, d. bl.	5	»
— *delicatissima*, d. bl. strié de rose.	3	»
— *Delsii*.	10	»
— *derbyana*, d. rouge or. foncé.	2	50
— *diademata*.	10	»
— *Diana*, pl. rose.		
— *Donkelaari*, semi-d. rouge cer. jaspé de bl.	3	»
— *Dorseti*, *parthoniana*, *rex Georgius*, pl. imbr. rose nuancé.	2	50
— *double variegated war de Knight*.	3	»
— *dulcis*, pl. rouge or. foncé sup.	3	»
— *Drummundi*, d. rouge cer. cl.	4	»
— *Drouard Gouillon*, pl. bl., forme du *welbanks*.		
— *duchesse d'Orléans*, pl. imb. bl., ponctué de rose.	15	»
— *duc d'Orléans*, pl. rose, strié et ponctué de rose.	50	»
— *eclips*, *pressi*, *regina gallorum*, pl. bl., ponctué de rose.	2	50
— *Egerstonia*, pl. rouge cer. foncé.	2	50
— *elegans nova*.	2	50
— *elata*, pl. rouge or. foncé.	4	»
— *electa*.	3	»
— *exquisita*, *fimbriata rubra*, d. rouge foncé.	4	»
— *elegantissima*, pl. rose cl., nuancé carm.	2	50
— *Elphinstonia*, d. rouge cer. foncé.	2	50
— *Emma*.	18	»
— *esultans*.		
— *excelsa* (*Rollissoni*), d. bl. de lait imbr.	2	50
— *eximia*, pl. imbr. rouge cer. foncé.	3	»
— *expansa*, semi-d. rose.	2	2
— *Epsoniana*, pl. rouge cer. pourpre.	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *Fabio Messimo*	20	»
— *fagifolia*	3	»
— *Fairleyi*	4	»
— *fasciculata nova*, pl. rose cl.	2	»
— — *venosa*	5	»
— — *novissima*, pl. rouge cer. cl.	10	»
— *fimbriata*, bl. pl. frangée	2	»
— *fioniania*, d. rouge, panachée de bl.	2	»
— *flammea*, d. rouge cer. foncé	2	»
— *florida*, pl. rég. rouge cer. pâle imb.	2	»
— *Floyi* (*Grand Frédéric*), pl. rouge cer. imb.	10	»
— *foliacea*	2	»
— — *alba*	3	»
— — *grandiflora*	2	»
— *Foodii*	4	»
— *Forbesii*	10	»
— *Fordii* pl. rég. rose tendre, imb.	3	»
— *Formosa*, d. rouge cer. cl.	3	»
— *francofurtensis* ou *Wellingtoniana*, pl. imb. rouge foncé, pass. au rose	3	»
— *Fraseri rubra*, d. rouge cer. très-belle	3	»
— *fulgentissima*, d. tr.-gr. rouge cer.	3	»
— *fulgens*, d. rouge	3	»
— *futtung*, pl. gr. or. foncé	3	»
— *gemma belgica*	4	»
— *gigantea*, tr.-d. rouge pâle	2	»
— *Gilliesii* ou *Nancy-Dawson* ou *Dark coccinea*, pl. rouge or.	3 à 6	»
— *gioja*, pl. rouge or.	15	»
— *gloriosa*, d. rég. cer.	2	»
— *grandissima*	3	»
— *Grunelli*, pl. bl. pur imb.	5	»
— *grays nova*, d. rouge cer. cl.	2	50
— *gussona*, d. rose grande	2	50
— *Halesia*, d. rose cl.	2	»
— *Harrisoni*, d. bl. pur imb.	6	»
— *heteropetala alba*, gr. d. bl. de lait imb.	4	»
— — *rubra*	3	»
— *Haylockii*, gr. pl. d'un bl. de lait pur.	3	»
— *Hendersoni*, gr. pl. rose tendre cuivré tr.-rég. imb.	5	»
— *Henry Favre*, pl. rouge cer. cl. tr.-bien imb.	8	»
— *heterophylla* (*dahliæflora*), semi-d. rose florif.	2	»
— *Hookeri*	15	»
— *Hosackii*, d. rouge cer. foncé imb.	4	»
— *Houdii*	4	»
— *Ignea*, d. rouge cer. foncé imb.	2	»
— *Ignescens*, semi-d rouge or. foncé irr.	2	»
— *imbricata*, pl. imb. rouge cer. cl.	4	»
— — *alba*, pl. imb. bl. stries lég.	2	50
— *imperialis*, pl. irr. bl. strié de rose	2	»
— *impératrice du Brésil*, gr. s. rouge cer.	2	»
— *incarnata*, pl. coul. carn. imb.	2	»
— *insignis rubra simplex*, s. rouge vif quelq. panaché bl.	3	»
— *Johnsoni*, semi-d. gr. rouge cerise foncé	3	»
— *Juliana*, pl. imb. bl. avec lignes rouges	3	»
— *Jussieui*	3	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *Kings royal spectabilis maculata*, pl. bl. strié légèrem.	3	»
— *lady Grafton*, pl. rose	5	»
— *lady Eléonor Campbell*, pl. rouge cer. foncé.	»	»
— *lady Henriette*, pl. bl. strié imb.	4	»
— *lactea d'Young* (*Nivalis-Loddiges*), d. bl. de neige imb.	3	»
— *Landrethi* (*Jacksoni*), pl. imb. rose.	10	»
— *l'Ariosta*	»	»
— *latifolia macrantha*, pl. rouge cer. cl. imb.	4	»
— — *rosea*	4	»
— *Leana superba* (*coccinea major*), pl. imb. rouge or. foncé quelq. avec bandes blanches	3	50
— *Lechiana nova*	15	»
— *Lefebvriana*, pl rouge cer. cl.	3	»
— *l'Esperia*	»	»
— *Linckii*	40	»
— *Lindbria*, pl. cer. cl.	2	50
— *Lindleya*, semi-d. rose très-florif.	2	50
— *Lineata*, pl. fond bl. avec stries	3	»
— *Inumbria*	»	»
— *Lombardii*, pl. rose cl.	6	»
— *Lucina plena*, pl. bl. centre jaunâtre.	»	»
— *Medicii*	6	»
— *Mœlani*	10	»
— *Malibran*, d. rouge cer.	5	»
— *Mangoni*	10	»
— *Maria Dorothea*, pl. bl. pur	4	»
— *magniflora plena*, d. rouge cer. foncé.	2	»
— *marquise d'Exeter*, très-pl. rose florif.		
— *magnifica*, pl. rouge or. foncé.	3	»
— *master Picotti*	»	»
— *melineti*, pl. rouge cer. bordé de bl.	3	»
— *Milleri*, pl. rouge cer.	5	»
— *Minuta*, pl. rouge cer. bien imb.	3	»
— *Mirra*, d. rouge cer. cl.	6	»
— *Moreana*, d. rouge cer. foncé.	4	»
— *mutabilis traversi*, d. rose nuancé de violet.	2	50
— *myrtifolia* (*odorata*), pl. imb. rose.	2	»
— *Nanetensis*, d. rose cer. cl.	2	50
— *Nickolsii*, très-pl. rouge or.	4	»
— *nobilissima*, pl. bl. irrég.	3	»
— *ochroleuca*, pl. imb. jaunâtre.	7	»
— *Orfeo*	15	»
— *Orlando*	15	»
— *oxoniensis*, d. rose intense.	3	»
— *pæoniæflora grandiflora*	8	»
— *palatinus hungaricus*	4	»
— *papillonacea*	5	»
— *Parksii vera*, pl. rouge cer. foncé.	5	»
— *Palmeri*, d. rouge cer. cl	2	»
— — *alba*	2	»
— *Palmer's strip. var.*	2	»
— *Parksii striped*, d. rose cer. cl.	3	»
— *parvi*	60	»
— *parthoniana*, (*Dorseti rex Giorgius.*)	2	50
— *paucidissima nova*	8	»

Digitized by Google

	fr.	c.
— *Paxtonii*	50	»
— *pentangularis*	3	»
— *pendula*	4	»
— *perle Parmentier*, pl. rose vif irrég.	2	«
— *perfection carminea*	8	»
— *persicifolia*	3	»
— *Philadelphica*, très-gr. rose cl. forme du pulcherr.	20	»
— *pictorum rosea*, pl. rose tendre imb.	5	«
— — *coccinea*, pl. rose vif.	5	»
— *picturata*, très-d. bl. strié	3	»
— *pinck*, semi-d. rose vif.	1	50
— *Pirzio*	»	»
— *platipetala*, pl. bl. strié rouge	2	»
— *Pluton*, pl. rouge cer. cl.	20	»
— *Pomponia alba*, pl. d. bl.	2	»
— — *grandiflora* (*Palmeri alba*), semi-d. bl.	2	«
— — *rosea*, semi d. rose quelq. bl.	2	»
— *prægnans*	2	»
— *Prattii*, pl. rose	40	»
— *Preston's eclips*, pl. rose cl. très-floris	3	»
— *pretiosa*, pl. rose.	20	»
— *princeps*, d. rouge cer.	2	»
— *pronagana*, d. bl.	3	»
— *Proserpine*	30	»
— *Pulcherrima*, pl. rose.	2	50
— *punctata plena*, pl. fond rose ponctué de rouge cer.	2	50
— — *major*, pl fond bl. rosé strié rouge.	5	»
— *Ranunculiflora striata*	3	»
— *Rawesiana* (*Roscii*), gr. pl. rouge cer. foncé irrég.	2	50
— *Regina d'Inghilterra*	20	»
— *Resplendens*, d. rose vif.	3	»
— *Revisa*, pl. rouge cer. cl.	3	»
— *Revisii* (*Rossi*), d rouge or. foncé.	3	»
— *Ristori*	»	»
— *Rollissoni* (*excelsa*)	2	50
— *Rivinii*, d. rouge vermillon.	2	50
— *Roi des Pays-Bas*, d. cer foncé.	2	»
— *Rolynii* ou *pulcherrima*	2	50
— *Rosæflora plena*. d. rose.	3	»
— *Rosa punctata*, d. rose cl.	2	50
— *Rosa sinensis*, pl. rouge cer. cl.	2	50
— *Rosa Warratah*	2	50
— *Rosea de la Chine*, pl. imb. rose charmante.	3	»
— *Roseana*, pl. irrég. rose.	2	50
— *Rosetta*, pl. rose vif.	4	»
— *Rossi*, d. rouge cer.	2	50
— — *varietas nova*	4	»
— *rotundiflora*, pl. rouge cer. foncé.	3	»
— *rubescens*	3	»
— *rubra maxima*, pl. rouge cer. foncé.	2	50
— *rubricaulis*, semi-d., rég., rouge cer. cl.	2	50
— *Saccoii* (*color di lacca*), pl. rose cl.	6	»
— *Sapho*	15	»
— *scintillans*, d. rouge cer.	2	»
— *sericea*, pl. rouge cer., en anémone.	2	»

Digitized by Google

	fr. c.
— *serratifolia*.	5 »
— *Simsii plena*, pl. rouge cer. plus ou moins foncé.	2 50
— *Sophiana*, d. rose cer. cl.	3 »
— *Stephanii*, pl. bl. pur.	15 »
— *Sweethii*, semi-d., fond carné or. jaspé	2 50
— — *vera de Colvill*, pl. fond rosé tendre, ponctué carm.	3 »
— *speciosa nova*, pl. rouge cer. foncé.	5 »
— *spectabilis maculata* (*kings*).	4 »
— *splendentissima*, pl. bl.	25 »
— *Spofforthiana*, pl. bl. de lait légèrem. strié.	3 »
— *superba*, semi-d. rouge cer. cl.	2 50
— *superba grandissima*, pl. rouge cer.	4 »
— *supina*.	2 »
— *Susannah*.	3 à 5 »
— *squammosa*, pl. rouge cer. foncé.	5 »
— *Tamponetiana*, d. rouge cer. foncé	3 »
— *Taylori*.	4 »
— *Thompsoniana*, pl. rouge et vermillon.	7 »
— *triumphans*, tr.-pl., rose charmant veiné.	3 »
— *triumphale reticulata*.	4 »
— *tricolor*, semi-d. bl. rose et rouge.	4 »
— *Vandesiana carnea*, pl. cer. ou rose pâle.	2 50
— — *superba*, d. rouge or. foncé.	2 50
— *variegata*, d. bl. et rouge cer.	» »
— — *nova*.	2 »
— — *monstruosa*, d. rouge cer. et blanc.	2 »
— *venosa* (*various color*), d. rose.	3 »
— *Venus*, pl. rouge cer. vif	8 »
— *venusta* (*punctata plena*).	2 50
— *venustissima*, semi-d. rose.	
— *versicolor*, d. rouge or. foncé, pan. de blanc.	2 50
— *Vespucius*, pl. rouge cer. foncé.	15 »
— *victoria antwerpiensis*, pl. fond bl. de lait, lég. strié rouge.	3 »
— *villageoise*.	3 »
— *vilmoriniana*	3 »
— *violacea superba*, d. violacé.	4 »
— *Virginica Americana*, rouge cer. cl.	» »
— *Warratah*, d. rouge foncé, forme anémone.	2 »
— — *flore roseo*, d. rouge, grande.	3 »
— — *alba*, d. bl.	2 »
— *Walther Scott*.	4 »
— *Walther Frédéric Campbell*.	4 »
— *Wadii*, pl. bl. de lait.	4 »
— *Washingtoniana*, pl. rég., rouge cer.	
— *Weymarii*, d. bl.	2 »
— *Welbanksiana* (*heptangularis*), d. bl. tr.-large.	2 50
— *Wilbrohamia*, d. rose tendre.	2 50
— *Woodsii*, pl. rose imb.	2 50
— *Youngii*, pl. rose délicat, quelqu. foncé.	3 »
Kissy, bl. simple, petit.	2 »
maliflora (*sessanqua plena*), pl. rose variable, petite.	2 50
reticulata semi-d., large, rose vif.	5 »
sassanqua, s. bl.	2 »

On pourra se procurer 100 camellias en cent variétés, à nos choix, au prix de 190 fr., l'emballage non compris.

Digitized by Google

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE.

	fr.	c.
ABIES balsamea.	1	»
Canadensis.	1	»
cœrulea.		
Douglasi.	50	»
Fraseri	3	»
Hudsoni.	4	»
lanceolata. de	1 50 à	12 »
luscombeana (cephalonica).	15	»
Menziezii.	10	»
nobilis.	50	»
morinda (orientalis).	10	»
pichta.	15	»
pindrow (Smithiana).	15	»
pinsapo. de	1 à	15 »
taxifolia.	1	»
spectabilis.	15	»
ACACIA julibrissin.	1	50
ADELIA spinosa.	2	»
ÆSCULUS intermedia.	2	»
macrostachya.	1	25
Michauxi.	1	50
rubicunda.	1	25
ALNUS barbata	5	»
serrulata.	1	25
Mexicana.	3	»
AMYGDALUS Georgica.	1	25
nana.	»	50
serrata.	3	»
Persica.	»	50
flore pleno.	»	50
ANDROMEDA arborea (Oxydend.).	4	»
axillaris (Leucoth.).	1	»
caliculata (Cassandra).	1	50
cassinefolia (Zenobia).	1	»
pulverulenta.	2	»
floribunda (Zenobia).	15	»
lucida coriacea (Leuc.).	2	»
Mariana (Leuc.).	1	»
poliifolia.	1	»
latifolia.	1	»
media.	1	»
rosmarinifolia.	1	»
serratifolia.	1	50
ARALIA spinosa.	1	50
Japonica.	3	»
ARAUCARIA imbricata.	20	»
ARBUTUS andrachne.	2	»
floribunda.	2	50
unedo.	1	»
crispa.	2	»
integrifolia.	2	»
myrtifolia.	2	»
plena.	2	»
rubra.	2	»
salicifolia.	2	»
variegata.	2	»
tomentosa.	»	»
uva ursi.	1	»
undulata.	10	»
clethroides.	10	»
lanceolata.	10	»
magnifica.	10	»
photiniflora.	10	»
ARDISIA Japonica.	2	»
ARISTOLOCHIA sipho.	1	»
tomentosa.	1	25
ARISTOTELIA maqui.	2	»
foliis variegatis.	5	»
ATRAPHAXIS spinosa.	1	»
AUCUBA Japonica.	1	50
AZALEA aurantiaca.		
archiduc Jean.		
bipartita.		
calendulacea.		
— *aurata.*		
— *eximia.*		
— *grandiflora.*		
— *ictera.*		
— *superba.*		
— Celsii.		
coccinea *crispa.*	1 50 à	2 »
cuprea.		
— *pyramidalis.*		
fragrans.		
glauca.		
— *double white.*		
Indica et les variétés fleurissent moins bien en pleine terre (voy. à l'*Orangerie*).		

Digitized by Google

	fr. c.
Jablonowikii.	
jasminoïdes.	
mirabilis.	
mixta odorata.	
nudiflora.	
— floribunda.	
— *elegans.*	
— *vestita rubra.*	
Pontica.	
— *alba* globosa.	
— *subalba.*	
— *tricolor.*	
— — *globosa.*	
pulcherrima.	1 50 à 2 »
rosea superba.	
rubescens.	
rutilans.	
spectabilis.	
sulphurea flore duplici.	
tomentosa alba.	
triumphans.	
viola odorata.	
viscosa.	
— *floribunda.*	
— *serotina.*	
Walneri.	
BERBERIS aristata (Asiatica) chytria.	2 »
buxifolia.	2 »
cratægina.	2 »
dulcis.	4 »
empetroïdes.	3 »
Nepaulensis.	2 »
rotundifolia.	6 »
Sinensis.	1 »
virgata.	3 »
vulgaris purpurea.	2 »
BENTHAMIA acuminata.	2 »
fragifera.	1 50
BETULA alba laciniata.	2 60
Pontica.	1 50
pumila.	1 50
articæfolia.	1 25
BIGNONIA capreolata.	1 »
grandiflora (fl.).	1 50
radicans.	1 »
heterophylla.	3 »
BROUSSONETIA papyrifera.	1 »
cucullata.	2 »
BUXUS arborescens.	» 50
argentea.	» 75
marginata.	1 »
Balearica.	1 »
CALYCANTHUS floridus	2 »

	fr. c.
CHIMONANTHUS fragrans (CALYCANTHUS).	2 »
grandiflorus.	5 »
CARAGANA frutescens.	1 »
grandiflora.	1 50
halodendron.	1 25
jubata.	6 »
CASSANDRA calyculata. (AND.).	1 50
CASTANEA Americana.	2 »
vesca.	» 50
foliis variegatis.	2 50
heterophylla.	2 »
variegata elegans.	2 »
CEANOTHUS Americanus.	1 »
angustifolius.	1 »
CELASTRUS scandens.	1 »
CELTIS cordata vel crassifolia.	1 »
Mississipiensis.	1 50
CISTUS ladaniferus.	1 50
laurifolius.	2 »
CLETHRA alnifolia.	1 »
CLEMATIS azurea.	4 »
bicolor.	4 »
calycina.	2 »
cirrhosa.	1 50
crispa.	1 »
cylindrica (fl.).	2 »
flammula.	1 »
Florida.	1 50
Japonica.	1 »
montana.	2 »
Virginiana.	1 »
CNEORUM tricoccum.	1 »
COMPTONIA asplenifolia.	2 »
CORNUS circinata.	1 25
CORONILLA emerus.	» 50
COTONEASTER buxifolia (fl.).	1 50
myrtifolia.	1 50
CORYLUS avellana.	» 50
laciniata.	1 »
purpurea.	1 »
CRATÆGUS arbutifolia (PHOTINIA).	1 »
glabra (PHOTINIA).	2 »
glauca.	
CUPRESSUS Australis.	3 »
disticha (SCHUBERTIA).	1 »
nucifera (schu.).	2 »
pendula.	1 50
sempervirens.	1 »

Digitized by Google

	fr.	c.
horizontalis	1	»
Sinensis pendula (schu.)	2	»
Thuyoïdes	1	50
CYDONIA Japonica	1	»
flore albo	1	25
flore semipleno	2	»
Sinensis (PYRUS)	1	»
Lusitanica	1	»
DABOETIA poliifolia	1	»
alba	1	50
DAPHNE cneorum	1	»
foliis aureis	1	50
maximum	2	»
laureola	»	50
variegata	2	»
mezereum	»	75
album	»	75
Pontica	1	50
foliis variegatis	2	»
DECUMARA Barbara	1	50
sarmentosa	1	»
DEUTZIA canescens	2	»
gracilis	2	»
sanguinea	2	»
scabra	1	»
undulata	2	»
DIERVILLA lutea	1	»
ERICA herbacea	1	»
Mediterranea	1	»
tetralix	1	»
alba	1	»
vulgaris *plena*	1	»
ERIOBOTHRYA (MESPILUS) Japonica	1	»
ESCALLONIA floribunda	1	»
rubra	1	»
Montevidense	1	»
viscosa	1	»
EVONYMUS Europæus	»	50
variegatus	75	»
Hamiltoniana (Nepaulensis)	1	50
nanus	1	50
repens	1	50
sempervirens (Americanus)	1	50
Sinensis *foliisargenteis*	1	50
foliis aureis	2	»
FABIANA imbricata	1	»
FAGUS Americana	2	»
sylvatica	»	50
asplenifolia	1	75
cuprea	1	75
cristata	1	75
pendula	1	75
purpurea	1	75
variegata	1	75
FONTANESIA phillyreoïdes	»	75
FOTHERGILLA alnifolia	1	50
lanceolata	3	»
GARRIA elliptica	1	50
GAULTHERIA procumbens	1	25
scallon	1	50
GENISTA juncea *flore pleno*	»	25
tinctoria	1	»
GINKGO biloba (*mas*)	2	»
fœmina	10	»
GLYCINE (WISTERIA) Backousiana	25	»
frutescens	1	»
Sinensis	1	25
floribunda		
GORDONIA lasyanthus	2	»
pubescens	2	»
GUEVINA (QUADRIA) avellana	30	»
HALESIA tetraptera	1	50
HEDERA helix	»	30
foliis aureis	1	»
foliis argenteis	1	»
latifolia (poetica)	»	60
HIBISCUS Syriacus	»	75
albus	»	75
purpureo plenus	»	75
violaceo plenus	»	75
foliis variegatis	»	75
HORTENSIA rosea	»	75
HYPERICUM grandiflorum	»	50
HYDRANGEA arborescens (heterophylla)	1	»
nivea	1	50
quercifolia	1	25
IBERIS senpervirens	»	75
ILEX aquifolium	»	50
argenteum	1	50
aureum	1	50
ciliatum	1	50
crassifolium	2	50
ferox	1	50
— *foliis argenteis*	1	50
fructu luteo	1	50
serratum	1	50
Balearica	1	50
foliis variegatis	2	»
cassine	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
angustifolia.	1	50
Canadensis.	2	»
castaneifolia.	»	»
opaca.	»	»
ILLICIUM anisatum. . .	1	50
floridanum.	1	50
religiosum.	30	»
ITEA Virginica. . . .	1	»
JASMINUM Nepaulense.	2	»
officinale.	1	»
foliis aureis.	1	50
Walitchianum. . . .	1	50
JUGLANS heterophylla .	4	»
JUNIPERUS Alpina (repens).	1	50
oxycedrus.	2	»
repanda.	5	»
Sabina.	»	75
variegata.	1	25
Sinensis.	2	»
Suecica.	2	»
tamariscifolia. . . .	»	75
thurifera.	1	75
Virginiana.	1	»
KALMIA angustifolia. .	1	»
glauca.	1	»
latifolia. . de 1 fr. 50 à	2	»
oleæfolia.	1	25
KERRYA Japonica. . .	1	»
flore pleno.	»	50
KOELREUTERIA paniculata.	1	»
LARIX cedrus.	2	»
Europæa.	1	»
deodora. . . de 5 à	15	»
LAURUS benzoin. . . .	1	25
geniculata.	5	»
melissæfolia	10	»
nobilis.	1	»
angustifolia.	1	50
crispa.	1	50
variegata.	1	50
LEDUM latifolium. . .	1	25
palustre.	1	25
LEYCEISTERIA formosa	1	50
LEUCOTHOE acuminata	1	»
. . . . .	1	»
buxifolia.	2	»
Mariana.	1	»
LIGUSTRUM Japonicum.	1	50
Nepaulense.	2	»
vulgare.	»	50
foliis variegatis. . . .	1	»
fructu luteo.	1	»
LINNÆA Borealis. . .	1	50

	fr.	c.
LIQUIDAMBAR imberbe	2	»
styraciflua.	2	»
LONICERA Balearica.	1	50
caprifolium (flava). .	»	50
hispida.	2	»
Japonica	1	»
periclymenum. . . .	»	50
Sinensis purpurea. . .	1	50
Tartarica (Sibirica). .	»	50
grandiflora rubra. . .	»	75
LIRIODENDRON tulipifera.	1	50
integrifolia flava. . .	2	»
MACLURA aurantiaca (fl.)	1	50
MAHONIA aquifolium.	2	»
fascicularis.	2	»
glumacea.	10	»
nepaulensis intermedia.	3	»
repens	3	»
tenuifolia.	150	»
MAGNOLIA acuminata.	3	»
auriculata.	8	»
cordata.	2	50
discolor.	2	»
glauca.	2	»
arborea, arbre magnifiq.	8	»
gigantea.	10	»
gracilis vel purpurea. .	2	»
grandiflora. . de 1 à	3	»
angustifolia.	3	»
canaliculata.	»	»
cymbæfolia.		
ferruginea.		
glabra.		
longifolia.		
Mayerdiensis.		
obtusifolia præcox. de. 3 à	20	»
Oxoniensis fl. semipl.		
rotundifolia.		
— *præcox*.		
— *Anglorum*.		
saligna.		
stricta præcox.		
macrophylla. . de 10 à	35	»
maxima.	4	»
mortieriana.		
Norbertiana.	5	»
pyramidata.	4	»
striata.	3	»
tripetala *vel* umbrella. .	8	»
de 1 à 2 pieds, 1 fr. 50 à	2	»
triumphans.	5	»
yulan *vel* precia. . .	2	50
Sulangiana.	2	50

Digitized by Google

	fr.	c.
Alexandrina.	3	»
speciosa.	3	»
MENZIEZIA azaloides.	2	»
poliifolia nana.	1	50
alba.	1	»
MYRICA gale.	1	»
Pensylvanica.	1	»
quercifolia.	»	»
NYSSA aquatica.	2	»
montana.	2	»
OLEA Europea.	2	»
OXYDENDRON arboreum (AND.).	5	»
PÆONIA arborea Moutan. de 3 à	15	»
— *phœnicea.*	»	»
— *papaveracea.* de 4 à	10	»
— *rosea odorata.* de 6 à	10	»
— *purpureo violacea.*	35	»
— *Pomponia.*	40	»
— *Victoria alba.* de 50 à	100	»
PASSIFLORA cœrulea.	1	»
PAVIA discolor.	2	»
intermedia.	2	»
PERNETTIA (ARBUTUS) mucronata.	2	»
PHILADELPHUS coronarius	»	50
variegatus	2	»
flore pleno.	»	75
gracilis.	1	»
grandiflorus (inodorus).	»	50
laxus.	1	»
speciosus.	1	»
PHLOMIS fruticosa.	»	50
PHLOX suffruticosa.	1	»
PHOTINIA arbutifolia (CRATÆGUS).	1	»
lævis (CRATÆGUS).	1	50
serrulata (CRATÆGUS glabra).	2	»
PHYLLYRÆA angustifolia.	1	25
latifolia.	1	50
PINKNEYA pubens.	3	»
PINUS Alpina.	2	»
adunca.		
altissima.		
Austriaca.	1	50
Banksiana.	6	»
Brucia.	2	»
Calabra.	2	»
Caramania.	2	»
Cembro.	2	»
Gerardii.	20	»
Halepensis.	1	50
insignis.	15	»
laricio.	1	50
maritima (pyraster).	1	50
mitis.	1	50
mughus (pumilio).	1	50
neosa.	15	»
nigricans.		
novæ Zelandiæ.	7	»
oocarpa.		
pallasiana.		
palustris. de 3 à	15	»
patula.	50	»
pinea.	1	25
ponderosa.	6	»
russeliana.		
sabiniana.		
strobus.	1	25
excelsa	15	»
sylvestris.	»	75
rubra.	1	»
Riganiana.	1	»
Theocote.		
inops.	3	»
tæda.		
Taurica.	2	»
PITTOSPORUM Sinense.	2	»
PLANERA crenata.	1	25
ulmifolia.	1	50
PLATANUS Occidentalis.	1	»
Orientalis.	1	»
POLYGALA chamæbuxus.	1	25
POLYGONUM frutescens.	1	25
PRINOS glabra.	1	25
PRUNUS Caroliniana.	1	»
Colchica.	2	»
lauro-cerasus (laurier-cerise).	1	50
Lusitanica (azarero).	1	»
padus aucubæfolia.	2	»
PTELEA trifoliata.	»	50
PYRUS *variegata.*	2	»
QUERCUS cerris.	1	»
asplenifolia.	2	»
coccifera.	1	50
crinita.	3	»
fastigiata.	1	25
ilex.	1	50
infectoria.	2	»
pseudo-suber.	1	50
robur *variegata.*	1	50
suber.	1	50
rugosa (Mexico), de 3 à	10	»

Digitized by Google

	fr.	c.
coccinea.	2	»
macrocarpa fort.	6	»
phellos.	1	»
rubra.	1	»
Novi Genabi (hétérophylle).	3	»
Banisteri.	1	»
RAPHIOLEPIS Indica.	1	25
rubra.	1	25
serratifolia.	1	50
salicifolia (fl.).	1	25
RHAMNUS alaternus.	1	»
fol. aureis.	1	50
fol. argenteis.	1	50
oleoïdes.	1	50
RHODODENDRON (1)		
altaclerens.	4	»
— *triumphans.*	10	»
arboreum *augustum.*	4	»
blandum.	5	»
Burgravianum.	4	»
concinnum. de 5 à	12	»
Cunninghami. de 4 à	10	»
duchesse de Wurtemberg. de 4 à	10	»
elegans.	3	»
excelsum.	5	»
formosum.	5	»
fulgens.	5	»
grandissimum	5	»
imbricatum.	6	»
lady Warrender...de 4 à	10	»
Leodiense.	6	»
magnificum.	6	»
nobleanum. 6 à	12	»
Phœniceum.	4	»
princeps.	4	»
pulchrum.	4	»
Russelianum (*Smithi elegans*).	6	»
— *verum.*		
Smithi. de 4 à	8	»
— *album.* de 5 à	10	»
— *elegans*	6	»
speciosum.	6	»
splendens.	8	»
superbum.	4	»
triumphans.	8	»
venustum. de 5 à	10	»
Wiltoni.	5	»
azaloïdes.	2	»
odorata (fragrans).	2	»

(1) Voy., pour les autres espèces, à la serre tempérée.

	fr.	c.
Cartoni.	4	»
catesbiense.	3	»
— *hybridum.*	3	»
Caucasicum.	6	»
chrysanthum.		
chamæcistus.		
Dauricum.	2	»
atrovirens.	2	»
enneandrum.	6	»
ferugineum.	2	»
Goweanum.	10	»
hirsutum.	1	50
fol. variegatis.	2	»
hybridum.	1	50
Laponicum.	»	»
maximum roseum.	1	50
album.	1	50
multimaculatum.	7	»
angustifolium.	2	»
ponticum.	1	»
album.	2	»
angustifolium.	2	»
angustissimum.	2	»
bullatum.	2	»
cassinefolium.	2	»
cocciueum.	2	»
elegantissimum.	2	50
foliis aureis.	2	»
— *marginatis.*	2	»
— *punctatis.*	2	»
flore pleno.	2	»
hyacinthiflorum, de 2 à	15	»
lacteolum.	3	»
macrophyllum.	3	»
monstruosum flore pleno.	2	»
Nazarettianum.	3	»
nivaticum.	4	»
purpureum atrov. macul.	3	»
roseum.	2	»
subalbum.	2	»
punctatum.	2	»
RHODORA Canadensis.	1	50
RIBES aciculare.	1	»
Alpinum.	1	»
atrosanguineum.	1	»
angustum.	1	»
aureum.	1	»
cereum.	1	»
divaricatum.	1	»
echinatum.	1	»
glutinosum (malvaceum).	1	»
lacustre.	1	»
Menziezi.	5	»
multiflorum.	1	»

Digitized by Google

	fr.	c.
nigrum	»	50
Orientale	1	»
palmatum	1	»
punctatum	1	50
petræum	1	»
sanguineum (fl.)	»	50
speciosum	1	»
ROBINIA inermis	1	»
hispida	»	50
viscosa	1	»
hybrida	1	»
ROYENA glabra	2	»
lucida	2	»
RUBUS cæsius	1	»
variegatus	»	50
fructicosus	»	50
flore roseo pleno	»	50
Nutkanus	1	»
odoratus (du Canada)	»	50
spectabilis (fl.)	1	»
villosus	1	»
RUSCUS aculatus	»	50
hypoglossum	»	75
racemosus	»	75
SALIX annularis	1	»
violacea	»	50
SALSOLA fruticosa	1	50
SALVIA officinalis	1	»
tricolor	»	50
patens	2	»
SCHIZANDRA coccinea	1	50
SCHUBERTIA distica	1	»
Japonica	2	50
Sinensis *pendula*	2	50
SIDEROXYLON tenax	2	»
lycioides *sericeum*	2	»
SOLANUM dulcamara *variegata*	1	»
glaucum	1	»
SOPHORA Japonica	1	»
pendula	3	»
SPARTIUM album	1	»
triquetrum	2	»
radiatum	1	50
SPIRÆA ariæfolia		
argentea (nutans)	1	»
Alpina (flexuosa)	1	»
bella	»	75
Canadensis	1	»
corymbosa	1	»
lanceolata	2	»
Nikoudietil	1	50
sorbifolia	»	50
tomentosa	»	50

	fr.	c.
STERCULIA platanifolia, de 1 à	5	»
STAPHYLÆA trifoliata	1	»
STYRAX officinale	1	50
grandifolium	1	»
SYMPHORICARPOS glomerata	»	50
parviflora	»	50
SYPHOCAMPYLOS bicolor	2	»
nova species	5	»
SYRINGA Rothomagensis	»	50
saugeana	»	50
Josikæa	1	»
vulgaris	»	50
alba	»	50
grandiflora	»	50
virginalis	1	»
TAMARIX Africana	1	»
Indica	1	»
parviflora	1	»
TAXUS baccata	1	50
variegata	2	»
pyramidalis	2	»
THUYA Orientalis	1	»
pyramidalis	1	50
plicata	2	»
articulata	2	»
filiformis	4	»
ULEX Europæus *flore pleno*	1	»
stricta	1	50
ULMUS nana	3	»
VACCINIUM arctostaphilos	2	»
Marylandicum	1	50
VIBURNUM lucidum *variegatum*	2	»
tinus *foliis aureis*	1	50
VIRGILIA lutea de 1 fr. 50 à	2	»
VITEX agnus castus	1	»
incisa	1	50
intermedia	1	50
WISTERIA (glycine) Backousiana	25	»
— consequana (Sinensis)	1	»
— floribunda	5	»
YUCCA gloriosa	3	»
filamentosa	3	»
aloefolia	3	»
glaucescens	4	»
pendula		

Digitized by Google

	fr.	c.
ZANTHORYZA apiifolia.	1	»
ZENOBIA speciosa.		
— pulverulenta.		
floribunda.		
paniculata.		

ROSIERS.

Roses du Bengale et de la Chine.		
Adeline Côme.	1	50
Augustine Hersant.	1	50
Assuérus.	5	»
Archiduc Charles.	3	»
Alcine.	3	»
Anaïs.	3	»
beau carmin du Luxembourg.	1	»
belle Féronnière.	1	50
belle Octavie.	6	»
blanc Hardy.	1	»
Bugny.	1	50
Bureau (mad.).	1	50
Cels (mad.).	2	»
Clara Sylvain.	3	»
cramoisi supérieur.	1	50
Darius.	1	»
Desprez (mad.).	1	50
duchesse de Kent.	1	50
Eugène Beauharnais(Lux.)	4	»
Eugène Hardy.	5	»
Fénelon du Luxembourg.	1	»
Fragoletta.	1	50
Fries Morel (mad.).	1	50
Frédéric Wœber.	2	»
Galez (mad.).	2	»
général Soyer.	1	50
Grandidier.	2	»
jaune de Smith (Nois.).	1	50
Lacépède.	1	»
Louis-Philippe d'Angers.	1	»
Miranda.	5	»
Princesse Hélène.	3	»
Pépin.	1	50
Renommée (la).	4	»
Romain Desprez.	1	50
Triomphant.	1	»
Velours royal.	3	»
Victoire Daumy.	6	»
Roses thés.		
Afranie.		»
archiduchesse Thérèse.		
Isabelle.	2	»
Arioste.	3	»
aurore.	1	»
Auguste Plantier.	6	»
belle Archinto.	1	»
belle Hélène.	1	50
Barbot.	4	»
Bourbon.	1	»
Bougère.	3	»
Caroline.	1	50
Cels cocciné.	1	»
Chassé (général).	1	50
Clarisse.	1	50
comte d'Osmond.	5	»
comte de Paris (Lux.).	10	»
duc d'Orléans (Lux.).	3	»
duchesse d'Orléans (Lux).	3	»
Faucheux.	2	»
gigantesque.	2	»
Gombault.	1	50
Hamont.	1	50
Hyménée.	1	»
jaune.	1	25
lady Warrender.	2	»
la Vallière.	1	50
Lyonnais.	1	25
Louis-Philippe Ier.	1	50
Marguerite.	1	»
Mançais.	1	50
moiré.	10	»
Nestor.	5	»
Numa.	3	»
Noémi.	4	»
Pépin-le-Bref.	3	»
Plantier (l'abbé).	1	50
princesse de Mecklembourg.	4	»
princesse Marie.	2	»
prince d'Esthérazy.	2	»
Réné.	1	»
reine des Français.	5	»
Silène.	2	»
solitaire.	1	50
safrano.	10	»
speciosa.	2	»
Strombio.	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
Taglioni	1	50
Tante Aurore	2	»
triomphe du Luxemboug.	1	50
Thouin	1	»
Vandael	1	»
Victoire modeste	1	»
virginal	3	»

Roses Noisette.

Aimée Vibert	1	»
Boulogne	1	»
Clarisse Harlow	1	50
Desprez	1	50
Du Luxembourg	1	50
duc de Nemours	4	»
Euphrosine	3	»
Felemberg	1	»
Labiche	1	50
Lamarque	1	»
la vierge	2	»
Nemours (duc de)	4	»
Riégo	3	»
victorieuse (la)	4	»

Roses de l'île de Bourbon.

Augustine Lelieur	1	»
Augustine Margat	1	50
Armantine	3	»
Chatenay	10	»
Charles Desprez	1	50
Desprez (mad.)	1	»
Dubourg (général)	1	50
Faustine	1	50
gazelle	10	»
Grammont (duc de)	1	»
grand capitaine	5	»
Hoche (général)	1	50
Lebrun	1	50
Neumann	2	»
Parquin	10	»
reine des îles Bourbon	2	»
Roque (docteur)	10	»
Thomas Morus	5	»
Véléda	2	»
Victoire argenté	»	50

Lawrantia.

Pompon bijou	1	25
blanc double	1	25
gloire des Lawrantias	1	25
miniature	1	25
nigra	2	»
multiflora	1	25

Bracteata.

alba odorata	1	»
lucida duplex	1	»
Maria Léonida	1	»
— rubra	1	»
triomphe de Machetaux	3	»

Microphylla.

ordinaire	1	50
pourpre du Luxembourg	1	»
striata	1	50
rose violacé	1	50
rouge vif	1	50

Damas.

boule de neige à fleur pleine	5	»
Madame Féburier	2	»
Madame Hardy	2	»

Damas perpétuelles.

Bernard	1	50
de Rennes	1	50
du Roi	1	»
Fabert	1	50
Madame Feray	6	»
Palmyre	1	50
Stanwell	1	50
gloire des perpétuelles	2	»

Banksiana.

alba plena	1	»
lutea plena	1	»
odoratissima	2	»

Multiflore.

blanc	1	»
Laure Davoust	1	»

Cent feuilles.

bullata	1	50
cristata	1	50
d'Auteuil	1	50
mousseuse bl., à fleur pl.	1	50
— du Luxembourg	1	50

Digitized by Google

	fr.	c.
— ordinaire.	1	50
reine des cent feuilles. .	1	50
unique panachée. . . .	1	50

Provins ou galliques.

Dupuytren.	2	»
panaché.	1	50
colonel Combes. . . .	5	»
la nationale.	3	»
triomphe de Rennes. .	2	»
tricolore.	1	50
l'honneur de Montmorency.	3	»

Hybrides perpétuelles.

Comte de Paris (rouge pourpre).		
coquette de Montmorency.	4	»
général Merlin.	10	»
gloire de Guérin. . . .	1	50
princesse Hélène. . . .	4	»
reine Victoria.	5	»

Hybrides de Bengale.

comtesse Lacépède. . .	10	»
général Daumesnil. . .	6	»
Brennus.	2	»
Brown.	1	50
duc Decaze.	2	»
général Bernard. . . .	2	»
triomphe de Guérin. . .	2	»
Lamarque.	2	»
Vandaël.	3	»
triomphe de Laqueue. .	4	»

CHOIX DES MEILLEURS FRUITS

CULTIVÉS EN FRANCE.

ABRICOTIER alberge.
Angoumois.
blanc.
commun.
royal.
pêche.
précoce abricotin.
AMANDIER à coque dure.
à coque tendre.

CERISIER, bigareau à gros fruit.
— blanc.
— gros-cœuret.
— Napoléon.
Cerise à courte queue.
— anglaise.
— belle de Choisy.
— de la reine Hortense.
— de Montmorency.
— du nord (griotte).
— royale.

Pêchers.

Pêche abricotée, admirable jaune.
admirable (belle de Vitry).
Alberge jaune.
Bourdine.
Chevreuse hative.
— tardive.
Desse.
Galande.
Grosse mignonne.
Magdelaine de Courson.
— rouge tardive.
Malte (de) belle de Paris.
Nivette, veloutée tardive.
Royale.
Sieulle.
Téton de Vénus.
violette tardive.
vineuse de Fromentin.

Poiriers.

Angélique de Bordeaux (S-Marcel, gros franc réal).
Angleterre (beurré).
Bellissime d'automne (Vernallon suprême petit carteau).
Bellissime d'été (suprême).
Bergamotte.
— de pâques ou d'hiver.
— Crassane.
— Sylvange.
Beurré Capiaumont.
— d'Angleterre.
— d'Aremberg.
— de Rans.
— d'Hardenpont.

Digitized by Google

— gris.
Bezy de caissoy (roussette d'Anjou).
— de Chassery (Echassery).
— de Chaumontel.
Blanquette à longue queue.
Blanquet (gros blanquet).
Bonchrétien.
— d'Espagne.
— d'été.
— de Vernois.
— d'hiver (poire angoisse).
— turc.
Colmar.
Crassanne (Cresane , Bergamotte Crassane).
Culotte de Suisse (verte-longue panachée).
Cuisse-madame.
de Saint-Père.
Doyenné blanc (Beurré blanc, St-Michel).
Doyenné d'été.
Doyenné d'hiver (Bergamotte de la Pentecôte).
Duchesse d'Angoulême.
Epargne (beau présent).
Epine d'été (fondante, musquée, satin vert).
— d'hiver.
Franc-Réal.
gros Rousselet (roi d'été).
Magdelaine.
Marquise.
Martin sec (Rousselet d'hiver).
Martin sire (Rouville).
Messire-Jean (Chaulis).
Mouille-bouche (verte-longue).
Napoléon (poire médaille).
Orange d'hiver.
— musqué (ou d'été).
Petit blanquet (à perle).
Petit muscat (sept en gueule).
Rousselet de Reims (petit Rouss.).
Rousselet d'hiver.
Royale d'hiver.
Sabine.
Sageret.
Saint-Germain.
Saint-Lézin (poire de curé).
Salviati.
Sieulle.
Virgouleuse.

Pommiers.

Api
Calville blanc d'hiver (bonnet-carré).
Calville rouge d'automne.
Court-pendu.
D'Astracan (transparente de Moscovie).
des quatre goûts.
Fenouillet gris.
— jaune (drap d'or).
— rouge (Chardin , Azerolly).
Joséphine.
Passe-pomme rouge.
Pigeon (Jérusalem).
Pigeonnet (cœur de pigeon).
Postophe d'hiver.
Rambourg d'hiver.
— franc (gros Rambourg).
Reinette.
— d'Angleterre (pomme d'or).
— de Bretagne.
— de Canada.
— de Caux.
— de Hollande.
— d'Espagne.
— dorée (ou rousse, ou jaune tardive).
— franche.
— grise (haute bonté).
— princesse noble.
— rouge.
— rousse (des Carmes).
— tendre (blanc d'Espagne).

Pruniers.

Prune Dame-Aubert.
Dauphine.
de Jérusalem.
grosse Mirabelle.
jaune hâtive (de St-Bernabé).
Monsieur.
Perdrigon blanc.
— rouge.
petite Mirabelle.
petite Reine-Claude.
Reine-Claude (abricot vert , verte bonne).
Reine-Claude violette.
Royale de Tours.
Sainte-Catherine.
Surpasse Monsieur.

Digitized by Google

Prix moyen des fruitiers.

	Nains espaliers de 2 ans.	Quenouilles demi-tige de 2 à 3 ans.	Tiges plein-vents 3 ans.
Abricotier.	» 60	1 »	1 50
Amandier.			1 25
Cerisier.	» 50	» 90	1 25
Pêcher.	» 60	1 »	1 50
Poirier.	» 50	1 75	1 25
Pommier.	» 50	» 75	1 25
Prunier.	» 50	» 75	1 50

PLANTES HERBACÉES VIVACES

DE PLEINE TERRE.

	fr. c.
ACONITUM anthora. .	» 50
napellus.	» 50
hebegynum.	» 50
Sinense.	3 »
ACTÆA spicata. . . .	1 »
ADIANTUM pedatum. .	1 »
capillus Veneris. . .	» 75
ADONIS vernalis. . . .	1 »
AGROSTEMMA coronaria	» 50
flore pleno.	1 50
flos Jovis.	» 50
ALCHIMILLA Alpina. .	» 50
ALETRIS uvaria. . . .	2 »
AMARYLLIS atamasco. .	1 »
belladona.	1 »
AMSONIA salicifolia. .	2 »
ANDROSACE carnea. .	» 50
lactea.	» 50
ANEMONE coronaria *et varietates*.	» 50
hepatica *alba simplex*. .	» 75
cœrulea simplex. . . .	» 75
— *plena*.	» 75
rubra simplex. . . .	» 75
— *plena*.	» 75
pulsatilla.	1 »
stellata.	1 »
vernalis.	1 »
vitifolia.	3 »
ARALIA racemosa. . . .	1 »
ARNICA montana. . . .	1 »
ARUNDO donax.	1 »
ASARUM Canadense. . .	» 50
Europæum.	» 50
Virginicum.	2 »
ASCLEPIAS amœna. . .	» 75
purpurascens. . . .	» 75
incarnata.	1 »
tuberosa.	1 50
ASTER æstivus. . . .	» 50
Alpinus.	» 50
flore albo.	» 75

Digitized by Google

	fr.	c.
amellus.	»	50
argenteus.	»	50
macrophylla.	»	50
glaucus (fl.).	1	»
grandiflorus.	»	75
heterophyllus.	1	»
ASPLENIUM Septentrionale.	1	»
ASTRANTIA Caucasica.	1	»
major.	1	»
ASPERULA odorata.	»	50
BETONICA grandiflora.	»	75
Orientalis.	1	»
BOCCONIA cordata.	1	»
CALTHA palustris.	»	75
radicans.	1	»
CAMPANULA glomerata		
flore pleno.	2	»
gracilis.	1	»
grandiflora.	1	»
marsupiiflora.	2	»
muralis.	1	50
nitida.	2	»
garganica.	2	»
verbenæfolia.	7	»
latifolia.	1	»
CASSIA Marylandica.	1	»
CERASTIUM collinum.	»	75
tomentosum.	»	75
CHELONE barbata.	»	75
obliqua.	1	»
speciosa.	1	»
COMARUM palustre.	»	50
COMELINA tuberosa.	1	»
CONVALLARIA Japonica	»	75
maialis *variegata*.	»	75
racemosa.	1	50
CONVOLVULUS Cantabrica.	1	»
lineatus.	»	75
CORTUSA Matthioli.	1	50
CYCLAMEN coum.	2	»
Europæum.	1	50
hederæfolium.	1	50
DELPHINIUM elatum.	1	»
azureum.	1	»
flore pleno.	1	»
intermedium.	1	»
revolutum.	1	»
DIANTHUS pulcherrimus	1	»
DICTAMNUS ruber.	»	75
albus.	»	75
DIPLACUS puniceus.	1	»
DODARTIA Orientalis.	1	»
DODECATHEON meadia	1	»
alba.	2	»
DRACOCEPHALUM grandiflorum	1	»
speciosum.	1	»
EPIMEDIUM Alpinum.	1	»
grandiflorum.	2	»
violaceum.	10	»
diphyllum.	2	»
muschianum.	6	»
EUPATORIUM ageratoides.	»	75
cœlestinum.	»	75
FERARIA (TIGRIDIA) lutea.	1	50
pavonia.	»	75
FRITILLARIA imperialis	»	50
variegata.	1	50
lutea.	1	»
plena.	1	»
meleagris.	1	»
FUMARIA bulbosa.	»	75
eximia (fl.).	»	75
nobilis.	»	75
GAILLARDIA aristata.	1	»
bicolor.	1	»
picta.	1	»
GENTIANA acaulis.	»	75
asclepiadea.	»	75
purpurea.	4	»
GLYCINE apios	1	»
HEMEROCALLIS cærulea.	»	50
cucullata (Sieboldii).	1	50
variegata.	1	50
Japonica.	»	50
lanceæfolia.	2	»
HETEROTROPA asaroides.	»	»
HIBISCUS militaris.	1	50
palustris.	2	»
speciosus.	2	»
HOTTEIA Japonica (spiræa barbata).	1	»
HYPERICUM calycinum.	1	»
IRIS Agathe de Brun aphylla Belgica Wandervill. bicolor. biflora. buriensis. cristata. desertorum. fimbriata. flavescens. flexuosa. de 50 c. à	1	»

Digitized by Google

	fr. c.
IRIS fœtidissima.	
fulva.	
fusca.	
Germanica.	
— bicolor.	
— violacea.	
graminea.	
halophylla.	
humilis.	
hungarica.	
Iberica.	
Legrand Dubourg.	
lutescens.	
maritima.	
monieri.	
neglecta.	
notha longissima.	
ochroleuca.	
odoratissima.	
pallasiana.	
pallida.	
— variegata.	
plicata.	
pomeridiana.	
prismatica.	
pseudo-acorus.	50 à 1 »
pumila alba.	
— cœrulea.	
— lutea.	
— violacea.	
purpurea.	
reticulata.	
Sibirica.	
— alba.	
Sinensis.	
squalens sambucina.	
sanguinea.	
spuria.	
stenogyna.	
Swertii.	
triflora.	
tuberosa.	
variegata.	
versicolor.	
Virginica.	
xiphium.	
— artésienne.	
— varietates plurimæ.	
xiphioides et varietates.	
LAMIUM orvala.	1 50
LATHYRUS grandiflorus	» 75
LIATRIS scariosa.	2 »
spicata.	2 »
LILIUM aurantiacum.	» »
Broussartii.	25
Canadense penduliflorum.	5 »
candidum.	» 50
concolor.	» »
coruscum.	3 »
Chalcedonicum.	1 »
concolor.	1 »
eximium.	2 »
Japonicum.	2 »
longiflorum (spectabile).	2 »
martagon.	» 50
flore pleno.	1 »
Philadelphicum.	4 »
lancifolium *punctatum* de.	10 à 50 »
roseum.	» »
pomponium.	1 »
Pyrenaicum.	1 50
superbum.	1 »
tenuifolium.	5 »
tigrinum.	» 75
LOBELIA cardinalis.	1 »
fulgens.	1 »
speciosa.	1 »
splendens.	1 »
altontowendiense.	3 »
elegans.	5 »
milleri.	3 »
topaz.	3 »
LYCHNIS Chalcedonica *et varietates.*	» 75
coronata *grandiflora.*	2 »
fulgens.	1 »
Bungeana.	2 »
LYTHRUM virgatum.	» 50
MIMULUS cardinalis.	» 50
MONARDA didyma.	» 50
fistulosa.	» 50
rosea.	» 50
MUSCARI comosum.	» 50
monstruosum.	» 75
moschatum.	» 50
ŒNOTHERA glauca.	1 »
macrocarpa.	1 50
serotina.	1 »
speciosa.	1 »
fruticosa.	1 »
ONOCLEA sensibilis.	1 »
ONONIS rotundifolia.	1 »
OROBUS atropurpureus.	1 »
speciosus.	1 »
OSMUNDA regalis.	1 »
OSTEOSPERMUM pinnatifidum.	1 »

Digitized by Google

	fr.	c.
PACHYSANDRA prostrata.	5	»
PÆONIA albiflora.	1	50
edulis.	1	50
flore pleno.	1	»
humea.	1	50
Sibirica.	2	»
Whitleji.	2	»
arietina.	1	»
fimbriata (humilis).	2	»
fulgens.	1	50
lobata.	1	»
officinalis.	1	50
alba plena.	1	50
coccinea plena.	1	50
rosea plena.	1	50
peregrina.		
tenuifolia.	1	50
Sinensis.	1	50
vestalis.	1	50
villosa.		
alba Pottsi.	4	»
alba Rewesii.	4	»
PAPAVER cambricum.	1	»
nudicaule.	1	»
PENSTEMON gentianoides.	1	»
coccineum.	3	»
Richardsoni (fl.).	1	»
Scouleri.	1	»
venustum.	1	»
PHLOMIS iberica.	1	50
laciniata.	1	50
samia.	1	50
PHLOX Browni.	1	»
cætacea.	»	75
cordata.	1	»
Carolina.	»	50
decussata.	1	»
elegans	1	»
suaveolens.	»	75
variegata.	»	75
vernalis.	1	»
virginalis.	1	»
Wirlay.	1	»
PODALYRIA australis.	»	50
PODOPHYLLUM peltatum.	1	»
PONTEDERIA cordata.	1	50
PRIMULA cortusoides.	1	75
integrifolia.	»	75
marginata.	1	»
PULMONARIA Virginica.	1	»
RHEUM australe.	1	50
palmatum.	1	»
ribes.	5	»
undulatum.	1	»
RHEXIA virginica.	2	»
ciliosa.	2	»
RUBUS arcticus.	1	»
RUDBECKIA purpurea.	1	»
laciniata.	1	»
SANGUINARIA Canadensis.	1	»
SAPONARIA ocymifolia.	1	»
SEDUM Sieboldtii.	1	»
SOLDANELLA Alpina.	1	»
SPIRÆA aruncus.	1	»
lobata.	1	»
trifoliata.	»	75
ulmaria.	»	50
flore pleno.	»	75
variegata.	1	»
STENACTIS speciosa.	1	50
STRUTHIOPTERIS Germanica.	1	»
SYLPHIUM laciniatum.	2	»
perfoliatum.	»	75
THALICTRUM aquilegiæfolium.	»	50
TIARELLA cordifolia.	1	»
TRADESCANTIA rosea.	1	50
TRILLIUM sessile.	1	50
TROLLIUS Americanus.	»	75
Asiaticus.	»	75
Europæus.	»	75
VERATRUM nigrum.	1	50
VERBENA chamædryfolia.	»	75
dentata.	»	75
pulchella.	»	75
venosa.	»	75
sabina.	»	75
tweediana.	»	75
VERNONIA flexuosa.	1	»
novæboracensis.	1	»
prælta.	1	»
VERONICA elegans.	»	50
VIOLA altaica (pensée).	»	50
— 50 variétés à.	»	75
Canadensis.	»	50
palmata.	»	50

BIBLIOTH DE LA VILLE DE LYON

Digitized by Google

Digitized by Google

Annales

DE FLORE ET DE POMONE,

OU

JOURNAL DES JARDINS ET DES CHAMPS,

Par une Société d'Horticulteurs,

CHEZ MM. JACQUIN FRÈRES,

QUAI DE LA MÉGISSERIE, N° 14.

Prix d'Abonnement :

Figures coloriées, 30 fr. ; noires, 18 fr.
Port en sus pour l'étranger, 1 fr. 50.

Du 1er octobre 1832 au 1er octobre 1840, huit années, prix : figures coloriées, 240 fr. ; figures noires, 144 fr.

Chaque année, composée de 12 numéros avec 48 planches, se vend séparément 30 fr. fig. coloriées, 18 fr. fig. noires. Port en sus pour l'étranger, 1 fr. 50.

GENRES ET ESPÈCES NOUVELLES

DE CACTÉES,

SUIVIS D'UNE CLASSIFICATION MÉTHODIQUE,

PAR M. LEMAIRE.

Premier Mémoire, avec planches. . . . . 3 fr. 50 c.
Deuxième Mémoire. . . . . 4 fr. 50 c.

—

MONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,
par l'abbé BERLEZE, deuxième édition, prix : 5 fr.

Paris. — Imprimerie de FAIN et THUNOT, rue Racine, 28, près de l'Odéon.

Digitized by Google